



Suchtmonitoring Schweiz
Monitorage suisse des addictions
Monitoraggio svizzero delle dipendenze
Addiction Monitoring in Switzerland

Octobre 2014

Le tabagisme passif en Suisse en 2013

Analyse des données du Monitorage suisse des addictions

Ce projet a été mandaté et financé par l'Office fédéral de la santé publique, avec le soutien du Fonds de prévention du tabagisme.
Contrat N° 10.008645/204.0001/-836.



ADDICTION | SUISSE

Proposition de citation :

Kuendig H., Notari L., Gmel G. (2014). Le tabagisme passif en Suisse en 2013 - Analyse des données du Monitoring suisse des addictions, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse

Impressum

Renseignements: suchtmonitoring@bag.admin.ch

Réalisation: Addiction Suisse : Hervé Kuendig, Luca Notari, Gerhard Gmel, Christiane Gmel, Ruth Flury

Diffusion: Office fédéral de la santé publique, Direction de la santé publique, Programmes nationaux de prévention

Graphisme/layout: Addiction Suisse

Copyright: © Office fédéral de la santé publique, Berne 2014

Table des matières

Table des illustrations	2
Liste des Tables	3
1. Résumé.....	5
1.1 L'essentiel en bref.....	5
1.2 Das Wichtigste in Kürze.....	7
1.3 L'essenziale in breve	9
2. Introduction.....	11
3. Exposition au tabagisme passif	12
3.1 Temps d'exposition hebdomadaire.....	12
3.2 Comparaison 2011-2013	17
3.3 Lieux et contextes d'exposition.....	19
4. Mesures de protection contre le tabagisme passif.....	20
4.1 Interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010.....	20
4.2 Tabagisme et tabagisme passif au travail	24
4.3 Tabagisme et tabagisme passif au domicile et consommation des proches	27
4.3.1 <i>Tabagisme sur le lieu d'habitation</i>	27
4.3.2 <i>Consommation de tabac par les proches</i>	32
5. Références.....	33
6. Tables	34
7. Questionnaire.....	48

Table des illustrations

Figure 3.1.1	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine (2013) – Au total, par sexe, par région linguistique et par âge	12
Figure 3.1.2	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique	13
Figure 3.1.3	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, selon le niveau de formation (2013) - Au total et par sexe	14
Figure 3.1.4	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, selon l'activité (2013) - Au total et par sexe	15
Figure 3.2.1	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, en 2011, 2012 et 2013 - Au total et par sexe *	17
Figure 3.2.2	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, pour les groupes d'âge 15-19 ans, 20-24 ans et 25-34 ans en 2011, 2012 et 2013 - Au total	17
Figure 3.3.1	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, selon le lieu ou contexte d'exposition (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique	19
Figure 4.1.1	Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total (2013, 2012 et 2011), par sexe, par région linguistique et par âge	20
Figure 4.1.2	Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique	21
Figure 4.1.3	Observations de non-respect de l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total, par sexe, par région linguistique et par âge	22
Figure 4.1.4	Observations de non-respect de l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique	22
Figure 4.2.1	Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2013) - Au total (2013, 2012 et 2011), par sexe, par région linguistique, par âge, et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail (personnes en emploi)	24
Figure 4.2.2	Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que bureaux collectifs, ateliers ou lieux de pause (2013) - Au total, par sexe, par région linguistique, par âge, et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail (personnes en emploi)	25
Figure 4.3.1	Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2013) – Au total, par sexe, par région linguistique, par âge et selon le statut de consommation (précision: pas sur un balcon ou une terrasse)	27
Figure 4.3.2	Fréquence de consommation de tabac, par les répondants fumeurs/ses, dans son logement (2013) – Au total (2013 et 2011), par sexe, par région linguistique, par âge et selon le statut de consommation (précision: pas sur un balcon ou une terrasse)	28
Figure 4.3.3	Fréquence de consommation de tabac, par d'autres personnes que le répondant dans son logement (2013) - Au total (2013 et 2011), par sexe, par région linguistique par âge et selon le statut de consommation (précision: pas sur un balcon ou une terrasse)	29
Figure 4.3.4	Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2013) - Au total (2013 et 2011), par sexe, par région linguistique, par âge et selon le statut de consommation	30
Figure 4.3.5	Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches du répondant (2013) - Au total (2013 et 2011), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation	32

Liste des Tables

Table 3.1.1a	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2013) - Au total, par sexe et par région linguistique	34
Table 3.1.1b	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2013) - Au total et par âge.....	34
Table 3.1.2	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique.....	34
Table 3.1.3a	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de formation (2013) - Au total	35
Table 3.1.3b	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de formation (2013) - Au total, chez les hommes	35
Table 3.1.3c	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de formation (2013) - Au total, chez les femmes	35
Table 3.1.4a	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l'activité (2013) - Au total.....	36
Table 3.1.4b	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l'activité (2013) - Au total, chez les hommes	36
Table 3.1.4c	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l'activité (2013) - Au total, chez les femmes	36
Table 3.1.4d	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré d'urbanisation (2013) - Au total.....	37
Table 3.1.4e	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré d'urbanisation (2013) - Au total, chez les hommes	37
Table 3.1.4f	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré d'urbanisation (2013) - Au total, chez les femmes	37
Table 3.3.1a	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le lieu ou le contexte d'exposition (2013) - Au total et selon le statut de consommation	38
Table 3.3.1b	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, à l'école ou au travail parmi les écoliers/ères, étudiants/es et employés/es (2013) - Au total et selon le statut de consommation.....	38
Table 4.1.1a	Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total, par sexe et par région linguistique.....	39
Table 4.1.1b	Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total et par âge	39
Table 4.1.2	Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique.....	39
Table 4.1.3a	Observations de non-respect de l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) – Au total, par sexe et par région linguistique.....	40
Table 4.1.3b	Observations de non-respect de l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) – Au total et par âge	40
Table 4.1.4	Observations de non-respect de l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) – Au total et selon le statut de consommation tabagique.....	40
Table 4.2.1a	Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2013) – Au total, par sexe et par région linguistique	40
Table 4.2.1b	Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2013) – Au total et par âge.....	41
Table 4.2.1c	Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2013) – Au total et selon le statut de consommation.....	41

Table 4.2.1d	Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2013) – Au total et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail.....	41
Table 4.2.2a	Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2013) – Au total, par sexe et par région linguistique.....	41
Table 4.2.2b	Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2013) – Au total et par âge.....	42
Table 4.2.2c	Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2013) – Au total et selon le statut de consommation.....	42
Table 4.2.2d	Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2013) – Au total et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail.....	42
Table 4.3.1a	Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2013) – Au total, par sexe et par région linguistique.....	42
Table 4.3.1b	Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2013) – Au total et par âge.....	43
Table 4.3.1c	Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2013) – Au total et selon le statut de consommation tabagique.....	43
Table 4.3.2a	Fréquence de consommation de tabac, par les répondants fumeurs/ses, dans le logement (2013) – Au total, par sexe et par région linguistique.....	43
Table 4.3.2b	Fréquence de consommation de tabac, par les répondant fumeurs/ses, dans le logement (2013) – Au total et par âge.....	44
Table 4.3.2c	Fréquence de consommation de tabac, par les répondants fumeurs/ses, dans le logement (2013) – Au total et selon le statut de consommation tabagique.....	44
Table 4.3.3a	Fréquence de consommation de tabac, par d'autres personnes que le répondant dans le logement (2013) - Au total, par sexe, par région linguistique par âge et selon el statut de consommation.....	44
Table 4.3.3b	Fréquence de consommation de tabac, par d'autres personnes que le répondant dans le logement (2013) - Au total et par âge.....	45
Table 4.3.3c	Fréquence de consommation de tabac, par d'autres personnes que le répondant dans le logement (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique.....	45
Table 4.3.4a	Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2013) - Au total, par sexe et par région linguistique.....	45
Table 4.3.4b	Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2013) - Au total et par âge.....	46
Table 4.3.4c	Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique.....	46
Table 4.3.5a	Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches du répondant (2013) - Au total, par sexe et par région linguistique.....	46
Table 4.3.5b	Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches du répondant (2013) - Au total et par âge.....	47
Table 4.3.5c	Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches du répondant (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique.....	47

1. Résumé

1.1 L'essentiel en bref

En Suisse, 6.0% de la population est exposée au tabagisme passif 1h ou plus par jour et 35.1% de la population reste exposée au moins une heure par semaine. Les moins de 25 ans sont plus particulièrement touchés par ce phénomène.

Si l'exposition forte reste stable, l'exposition de plus d'une heure par semaine est en légère augmentation.

Les principaux lieux d'exposition sont les restaurants et les lieux privés, chez les amis notamment, et presque la moitié de la population indique avoir observé au moins une fois un non respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. La loi sur la prévention contre le tabagisme passif est encore trop méconnue par les personnes actives puisque presque 30% d'entre elles ne savent pas qu'elles devraient être protégées sur leur lieu de travail.

- Part de la population exposée au tabagisme passif en 2013
 - 1h ou plus par jour : 6.0% de la population
 - 1h ou plus par semaine : 35.1% de la population
 - <1h par semaine : 64.9%.
 - Les fumeurs/ses, les hommes, les personnes de moins de 25 ans et les Romands rapportaient des niveaux d'exposition sensiblement supérieurs aux autres sous-groupes de population.
 - Les personnes en formation et sans emploi semblent particulièrement exposées au tabagisme passif alors que l'exposition apparait diminuer avec l'augmentation du niveau de formation.
- Comparaison 2011-2012-2013
 - Exposition élevée (≥ 7 h par semaine) : relative stabilité sur 3 ans de la part de la population très exposée.
 - Exposition moyenne (≥ 1 h à < 7 h par semaine) : augmentation de la part de la population exposée.
 - Exposition faible (< 1 h par semaine) : légère diminution de la part de population faiblement exposées.
 - Renforcement des différences hommes-femmes en termes de niveaux d'exposition (très légère diminution de l'exposition chez les femmes, contre légère hausse de l'exposition chez les hommes).
- Principaux lieux d'exposition
 - 25.4% de la population rapportait une exposition dans des « restaurants, cafés ou bars » (y compris fumoir/lieux aménagés pour fumer) ; 24.7% « chez des amis, parents ou connaissances ».
- Part de personnes favorables à l'interdiction de fumer dans les lieux publics entrée en vigueur en 2010
 - 88.7% de la population (de 15 ans et plus).
 - 80.2% des fumeurs/ses quotidiens/nes.
 - 82.7% des fumeurs/ses occasionnels/les.
- Respect de cette législation
 - 44.6% de la population rapporte avoir observé des cas de non-respect de ces bases légales ; 15.0% « souvent » ou « occasionnellement », 29.6% « rarement ».
- Connaissance de la législation
 - 69.9% des personnes en emploi connaissaient l'existence des obligations légales concernant la protection contre le tabagisme passif au travail.

- Tabagisme sur le lieu de travail 10.6% des personnes en emploi rapportaient qu'il arrivait « occasionnellement » ou « régulièrement » qu'on fume dans des espaces collectifs fermés sur leur lieu de travail.
- Tabagisme au domicile 92.0% de la population mentionnait qu'il est défendu de fumer dans leur logement ; y inclus 13.9% de personnes qui mentionnent que des écarts sont parfois « tolérés ».
- Consommation de tabac dans le logement Près de deux tiers des fumeurs/ses quotidiens/nes disaient ne jamais fumer dans leur logement (65.5%).

1.2 Das Wichtigste in Kürze

In der Schweiz sind 6.0% der Befragten während mindestens einer Stunde pro Tag dem Tabakrauch anderer ausgesetzt und 35.1% sind es mindestens eine Stunde pro Woche. Die unter 25-Jährigen sind besonders stark betroffen.

Während bei der starken Exposition der Anteil der Betroffenen stabil bleibt, ist bei der Exposition von mehr als einer Stunde pro Woche eine leichte Zunahme zu verzeichnen.

Zu den häufigsten Orten, an denen die Befragten dem Tabakrauch anderer ausgesetzt sind, gehören Restaurants und private Räume, insbesondere von Freundinnen bzw. Freunden. Nahezu die Hälfte der Befragten gibt an, mindestens einmal einen Verstoss gegen das Rauchverbot im öffentlichen Raum beobachtet zu haben. Das Gesetzes über den Schutz vor Passivrauchen am Arbeitsplatz ist noch nicht genügend bekannt, so ist 30% der beschäftigten Personen nicht bekannt, dass sie am Arbeitsplatz vor Passivrauchen geschützt werden sollten.

- Anteil der Befragten, die 2013 dem Tabakrauch anderer ausgesetzt waren
 - 1 Std. oder mehr pro Tag: 6.0% der Befragten
 - 1 Std. oder mehr pro Woche: 35.1% der Befragten
 - <1 Std. pro Woche: 64.9%

Rauchende, Männer, unter 25-Jährige und Personen aus der Westschweiz geben einen deutlich höheren Expositionsgrad an als die anderen Untergruppen der Befragten.

Personen in Ausbildung und Arbeitslose scheinen vom Passivrauchen besonders betroffen, dafür nimmt die Exposition mit zunehmendem Bildungsniveau offenbar ab.
- Vergleich 2011/2012/2013
 - Starke Exposition (≥ 7 Std. pro Woche): Der Anteil stark exponierter Personen blieb über die drei Jahre relativ stabil.
 - Mittlere Exposition (≥ 1 Std. bis < 7 Std. pro Woche): Der Anteil der exponierten Personen nahm zu.
 - Geringe Exposition (< 1 Std. pro Woche): Der Anteil der geringfügig exponierten Personen ging leicht zurück.

Verstärkung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen bezüglich Expositionsgrad (sehr leichte Abnahme bei den Frauen gegenüber leichter Zunahme bei den Männern)
- Häufigste Orte, an denen die Befragten dem Tabakrauch anderer ausgesetzt sind
 - 25.4% der Befragten geben an, in «Restaurants, Cafés oder Bars» (inkl. Raucherräume/spezifisch fürs Rauchen eingerichtete Räumlichkeiten) exponiert zu sein; 24.7% bei «Freunden, Bekannten und Verwandten».
- Anteil der Personen, die für das 2010 in Kraft getretene Rauchverbot in öffentlichen Räumen sind
 - 88.7% der Befragten (ab 15 Jahren)
 - 80.2% der täglich Rauchenden
 - 82.7% der Gelegenheitsrauchenden
- Einhaltung des Rauchverbots
 - 44.6% der Befragten geben an, Verstösse gegen die Gesetzgebung beobachtet zu haben (15.0% «oft» oder «gelegentlich», 29.6% «selten»).
- Kenntnis der Gesetzgebung
 - 69.9% der beschäftigten Personen haben Kenntnis von den gesetzlichen Verpflichtungen bezüglich Schutz vor Passivrauchen am Arbeitsplatz.

- Rauchen am Arbeitsplatz 10.6% der beschäftigten Personen erwähnen, dass an ihrem Arbeitsplatz «gelegentlich» oder «regelmässig» in gemeinschaftlich genutzten Räumen geraucht werde.
- Rauchen zu Hause Bei 92.0% der Befragten gilt ein Rauchverbot in der Wohnung; darin eingeschlossen sind 13.9%, die berichten, dass Ausnahmen manchmal «toleriert» würden.
- Tabakkonsum in der Wohnung Rund zwei Drittel (65.5%) der täglich Rauchenden geben an, nie in ihrer Wohnung zu rauchen.

1.3 L'essenziale in breve

In Svizzera, il 6,0 per cento della popolazione è esposto al fumo passivo per 1 ora o più al giorno e il 35,1 per cento per almeno un'ora alla settimana. Questo fenomeno tocca soprattutto le persone con meno di 25 anni.

Mentre la percentuale di popolazione fortemente esposta rimane stabile, quella esposta per più di un'ora alla settimana è in leggero aumento.

I principali luoghi di esposizione sono i ristoranti e le abitazioni private, in particolare da amici. Quasi una persona intervistata su due dichiara di aver assistito almeno una volta a una violazione del divieto di fumare nei luoghi pubblici. I lavoratori conoscono ancora troppo poco la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo, dato che quasi il 30 per cento di loro non sa che sul posto di lavoro dovrebbe essere protetto.

- Quota della popolazione esposta al fumo passivo nel 2013
 - 1 ora o più al giorno: 6,0 per cento
 - 1 ora o più alla settimana: 35,1 per cento
 - < 1 ora alla settimana: 64,9 per cento.

I livelli di esposizione dei fumatori, degli uomini, delle persone con meno di 25 anni e dei romandi sono sensibilmente superiori a quelli degli altri sottogruppi di popolazione.

Le persone in formazione e senza impiego appaiono particolarmente toccate dal fumo passivo, ma l'esposizione sembra diminuire con l'aumentare del livello di istruzione.
- Confronto 2011-2012-2013
 - Esposizione elevata (≥ 7 ore alla settimana): su 3 anni la popolazione molto esposta è relativamente stabile
 - Esposizione media (tra ≥ 1 ora e < 7 ore alla settimana): aumento della quota della popolazione esposta
 - Esposizione debole (< 1 ora alla settimana): leggera diminuzione della popolazione poco esposta

Rafforzamento delle differenze uomo-donna in termini di livelli di esposizione (lievissima diminuzione dell'esposizione tra le donne e leggero aumento tra gli uomini).
- Principali luoghi di esposizione
 - Il 25,4 per cento delle persone intervistate sostiene di essere esposto al fumo passivo in «ristoranti, caffè o bar» (incluse le sale fumatori); il 24,7 per cento, da «amici, parenti o conoscenti».
- Quota delle persone favorevoli al divieto di fumare nei luoghi pubblici entrato in vigore nel 2010
 - 88,7 per cento della popolazione (a partire da 15 anni)
 - 80,2 per cento dei fumatori giornalieri
 - 82,7 per cento dei fumatori occasionali
- Rispetto della legislazione
 - Il 44,6 per cento della popolazione afferma di aver assistito a episodi di violazione delle prescrizioni di legge in materia di protezione contro il fumo passivo; il 15,0 per cento, «spesso» o «occasionalmente», il 29,6 per cento «raramente».
- Conoscenza della legislazione
 - Il 69,9 per cento dei lavoratori è a conoscenza delle prescrizioni legali relative alla protezione contro il fumo passivo sul posto di lavoro.

- Tabagismo sul posto di lavoro Il 10,6 per cento dei lavoratori intervistati afferma che sul posto di lavoro capita «occasionalmente» o «regolarmente» che si fumi negli spazi comuni chiusi.
- Tabagismo nella propria abitazione Il 92,0 per cento delle persone intervistate dichiara che nella propria abitazione è vietato fumare; di queste, il 13,9 per cento ammette che, a volte, qualche deroga è 'tollerata'.
- Consumo di tabacco nella propria abitazione Quasi due fumatori giornalieri su tre (65,5 %) dichiarano di non fumare mai nella propria abitazione.

2. Introduction

Le présent rapport détaille les données liées au thème du tabagisme passif de l'enquête téléphonique 2013 du Monitoring suisse des addictions. Les questions concernées ont été posées dans le cadre de la partie modulaire consacrée spécifiquement au thème du tabagisme (partie abordée avec environ 5'000 personnes). Les indicateurs sont ainsi calculés sur des nombres de répondants (n) différents de ceux présentés dans le rapport à paraître *Monitoring suisse des addictions - Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2013* (Gmel et al. 2014).

Le thème du tabagisme passif est traité de façon approfondie chaque 2 ans et la précédente enquête approfondie a eu lieu en 2011 (Kuendig et al., 2012). Quelques questions sur ce thème sont cependant posées durant l'année intermédiaire. De ce fait, certains indicateurs présentent des résultats pour 2011, 2012 et 2013 alors que d'autres concernent uniquement les années 2011 et 2013.

Le présent rapport détaille les données récoltées en 2013 en lien au niveau d'exposition au tabagisme passif, aux lieux et contextes d'exposition, à la perception et à l'opinion des répondants quant aux mesures de prévention sur cette thématique (soutien, niveau de respect,...) et aux règles et usage en lien au tabagisme sur le lieu de travail et au domicile. L'évolution des niveaux d'exposition depuis 2011 est également brièvement commentée.

Le Monitoring suisse des addictions

Le Monitoring suisse des addictions est un système de surveillance. Son but est de collecter des données représentatives de la population résidante en Suisse sur le thème de l'addiction et des risques liés à la prise de substances psychotropes (tabac, alcool, cannabis, etc.).

Le volet principal du Monitoring suisse des addictions est une enquête téléphonique permanente auprès de la population qui a été mis en place dès janvier 2011 (enquête CoRoIAR, pour Continuous Rolling Survey of Addictive Behaviours and Related Risks). Cette enquête a pour but de combler le manque de données sur l'évolution des comportements face aux addictions. Chaque année, environ 11'000 personnes de 15 ans et plus domiciliées en Suisse sont ainsi contactées par téléphone (téléphone fixe et portable) pour une interview d'environ 25 minutes. La participation à l'enquête est volontaire et les données sont traitées de manière anonyme et confidentielle conformément aux conditions relatives à la protection des données. Cette enquête est réalisée par l'Institut d'études de marché et d'opinion (IBSF) en étroite collaboration avec Addiction Suisse.

L'enquête téléphonique est structurée en deux parties :

- Une partie fixe et continue (CORE) qui aborde la question de la consommation des différentes substances, dont le tabac, auprès de l'ensemble des répondants, soit 11'000 personnes par an environ ;
- Deux parties modulaires, une consacrée au thème du tabagisme, l'autre aux autres substances, abordées chacune avec la moitié des répondants interrogés par téléphones fixes, soit 5'000 personnes par an environ pour chacune des parties modulaires.


Pour plus de détails sur la méthodologie de l'enquête, voir le chapitre dédié à la méthodologie du rapport à paraître *Monitoring suisse des addictions - Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2013* (Gmel et al. 2014; Chapitre 1. *Introduction et méthode*).

3. Exposition au tabagisme passif

3.1 Temps d'exposition hebdomadaire


Le temps d'exposition à la fumée d'autrui est mesuré sur la base des temps d'exposition hebdomadaires dans huit lieux ou contextes spécifiques (*voiture, école/haute école, restaurants-café-bars, chez des amis-parents-connaissances, maison, discothèques-clubs, lieu de travail*). Les personnes exposées plus d'une heure par semaine dans un lieu/contexte donné devaient alors préciser le nombre d'heures. Le temps d'exposition total a été calculé sur la base de temps cumulés d'exposition dans ces huit lieux/contextes et peut être considéré comme nul ou faible pour les personnes ayant une exposition hebdomadaire inférieure à une heure et fort dès qu'elle atteint 7 heures par semaine.

Figure 3.1.1 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine (2013) – Au total, par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque: voir Tables 3.1.1a et 3.1.1b en fin de rapport.

Figure 3.1.2 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique



Remarque: voir Table 3.1.2 en fin de rapport.


Commentaire :

En 2013, un peu moins des deux tiers – 64.9% - de la population suisse de 15 ans et plus étaient pas ou peu exposés au tabagisme passif, soit moins d'une heure par semaine ; 35.1% de la population était donc exposée au moins d'une heure par semaine. La part de population exposée en moyenne 7 heures ou plus hebdomadairement (soit une heure ou plus par jour) atteignait quant à elle 6.0%. Les alémaniques et les italophones, ainsi que les femmes reportaient d'une manière générale des temps d'exposition légèrement plus faibles que les personnes vivant en Suisse romande et les hommes. Les groupes d'âges 15-19 ans et 20-24 ans montraient quant à eux des niveaux d'expositions clairement plus élevés que les autres groupes d'âges considérés : seulement respectivement 26.4% et 22,3% des personnes de ces groupes d'âge étaient exposées moins d'une heure par semaine, pour 18.6% et 20.5% exposées 7 heures ou plus par semaine.

Pour une majorité des groupes de population observés la part de population exposée entre une heure et deux heures et demi par semaine avoisinait ou dépassait les 20%. Cette observation laisse penser à une certaine tolérance à une exposition de cette ampleur, même de la part des non-fumeurs.


Une diminution progressive de l'exposition avec l'augmentation de l'âge est observée dans la population âgée de 25 ans et plus. Finalement, et sans surprise, les fumeurs/ses, et en particulier les fumeurs/ses quotidiens/nes, reportaient des temps d'exposition au tabagisme d'autrui nettement plus élevés que les non-fumeurs/ses.

Figure 3.1.3 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, selon le niveau de formation (2013) - Au total et par sexe



Remarque: voir Tables 3.1.3a, 3.1.3b et 3.1.3c en fin de rapport, * Scolarité obligatoire = Scolarité obligatoire ou scolarité obligatoire non-achevée (9-10 ans) ; Formation secondaire = Formation générale sans maturité ou formation professionnelle de base (11-13 ans).

Figure 3.1.4 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, selon l'activité (2013) - Au total et par sexe



Remarque: voir Tables 3.1.4a, 3.1.4b et 3.1.4c en fin de rapport.

Commentaire :

D'importantes disparités sont observées quant au temps d'exposition au tabagisme passif en fonction du niveau de formation et du statut socio-professionnel.


Tout particulièrement, des temps d'exposition nettement plus élevés étaient enregistrés parmi les personnes ayant des niveaux de formation considérés comme moins élevés : hommes et femmes confondus, 12.8% des personnes ayant au plus achevés une scolarité obligatoire reportaient un temps moyen d'exposition supérieur à une heure par jour, contre 6.7% de celles ayant achevées une formation secondaire, 4.3% de celles ayant complété une maturité ou une formation professionnelle supérieure, et 1.7% de celles ayant terminé une formation dans une haute école ou une université.

Quant aux principales différences enregistrées selon le statut socio-professionnel, les personnes en formation et les personnes sans emploi reportaient des temps d'exposition au tabagisme passif supérieurs aux autres groupes socio-professionnels. A titre d'exemple, à peine un peu plus d'une personne en formation sur quatre – 26.2% – révélaient être exposées au tabagisme d'autrui moins d'une heure par semaine (pour rappel, cette proportion atteignait 64.9% en considérant l'ensemble de la population âgée de 15 ans et plus) ; cette observation étant probablement associée au constat fait concernant la relativement forte exposition des groupes d'âge de moins de 25 ans.

Finalement, il est à souligner que seul des différences marginales sont observées dans la distribution des temps d'exposition au tabagisme passif en fonction du degré d'urbanisation (ville ou campagne ; voir *Tables 3.1.4d, 3.1.4e et 3.1.4f* en fin de rapport).


3.2 Comparaison 2011-2013

Figure 3.2.1 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, en 2011, 2012 et 2013 - Au total et par sexe *



Remarque: voir Table 3.1.1a en fin de rapport (pour 2013) et Tables 3.1.1a (2012) et 3.3.1a (2011) dans les rapports en lien aux données de 2011 et 2012 ;
* échelle du graphique tronquée entre 0 et 50% pour des raisons de visibilité.

Figure 3.2.2 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, pour les groupes d'âge 15-19 ans, 20-24 ans et 25-34 ans en 2011, 2012 et 2013 - Au total



Commentaire :


La part de la population exposée au moins une heure par semaine a augmenté significativement entre 2012 et 2013. En 2013 la part de population rapportant atteindre ou dépasser un tel seuil d'exposition était de 35.1% contre 31.5% en 2012 et 32.4% en 2011. En conséquence, la part de la population pas ou très peu exposée est en baisse. En considérant l'ensemble de la population, ces constatations apparaissent être le fait d'une augmentation de l'exposition entre une et 2.5 heures par semaine et seules de faibles variations sont observées concernant la part de population exposée en moyenne sept heures ou plus par semaine (proportion variant entre un minimum de 5.4% en 2011 et un maximum de 6.2% en 2012). La part de personnes faiblement ou pas exposées au tabagisme passif, soit moins d'une heure par semaine en moyenne a tout d'abord augmenté entre 2011 et 2012 (passant de 67.6% à 68.5%) mais a diminué ensuite (64.9%).

Bien que les tendances observées sur la base de l'ensemble de la population se retrouve dans les groupes d'âge les plus jeunes (15-19 ans, 20-24 ans et 25-34 ans), l'augmentation de la part de personnes faiblement exposées apparaît chez eux plus en lien à une augmentation de la part de personnes relativement fortement exposées (p.ex. 3 heures ou plus chez les 15-19 ans ou même 7 heures ou plus chez les 25-34 ans).

Les hommes sont particulièrement concernés par l'augmentation de la part de personnes exposées en moyenne une heure ou plus par semaine (en hausse régulière et marquée depuis 3 ans chez les hommes) . Une évolution différente est observée pour les femmes puisqu'une baisse de la part de personnes exposées une heures ou plus par semaine était dans un premier temps enregistrée (2012). Cette tendance ne s'est toutefois pas confirmée en 2013 puisqu'une hausse de cette proportion a de nouveau été enregistrée par rapport à 2012.

3.3 Lieux et contextes d'exposition

Figure 3.3.1 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, selon le lieu ou contexte d'exposition (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique



Remarque : Ecole ou travail = exposition calculée sur la base de trois questions spécifiquement posées aux personnes concernées ; voir Tables 3.3.1a et 3.3.1b en fin de rapport.

Commentaire :

Les deux principaux lieux d'exposition au tabagisme passif étaient en 2013 les « restaurants, cafés ou bars » (25.4% de la population, en considérant notamment l'exposition dans les fumeurs ou autres lieux aménagés spécifiquement pour fumer) et « chez des amis, parents ou connaissances » (24.7% de la population), et ce tant pour les fumeurs/ses que les non-fumeurs/ses. En troisième position vient l'école ou le travail (17.4%). Sans surprise, des prévalences plus élevées d'exposition étaient enregistrées pour les fumeurs/ses que pour les non-fumeurs/ses et ce dans chacun des lieux ou contextes considérés. Les niveaux d'exposition très élevés (>6h par semaine) s'observent le plus souvent à la maison (1.3% de la population concernée) et à l'école ou au travail (1.1%).


Les non-fumeurs/ses restent exposés de façon non négligeable dans les lieux théoriquement couverts par la loi sur le tabagisme passif de 2010 : 14.6% à l'école/travail, 23.2% dans les restaurants et 9.1% dans les discothèques (avec notamment 40.0% d'étudiants-es non-fumeurs/ses rapportant être parfois exposés au tabagisme d'autrui sur leur lieu de formation ; voir Table 3.3.1b en fin de rapport).

4. Mesures de protection contre le tabagisme passif

La thématique des mesures de protection contre le tabagisme était abordée au travers d'une question sur les opinions concernant l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010, et d'une question sur l'observation de cas de non-respect de cette interdiction. En outre, le questionnaire 2013 contenait des questions en lien au tabagisme et au tabagisme passif au travail et au domicile, et sur consommation de tabac par les proches.

4.1 Interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010


Figure 4.1.1 *Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total (2013, 2012 et 2011), par sexe, par région linguistique et par âge*



Remarque: voir Tables 4.1.1a et 4.1.1b en fin de rapport.

Figure 4.1.2


Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique



Remarque: voir Table 4.1.2 en fin de rapport.

Figure 4.1.3


Observations de non-respect de l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total, par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque: voir Tables 4.1.3a et 4.1.3b en fin de rapport.

Figure 4.1.4

Observations de non-respect de l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique



Remarque: voir Table 4.1.4 en fin de rapport.

Commentaire :

Quelques trois ans après l'entrée en vigueur de l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars, sur l'ensemble du territoire helvétique (interdiction toutefois soumise à exceptions), une acceptation toujours plus grande de cette législation est observée : 88.7% de personnes y étaient assez ou très favorables en 2013, contre 87.3% en 2012 et 86.6% en 2011. La part de la population « pas du tout favorable » à cette mesure diminue et atteignait 4.5% (contre 5.4% en 2012 et 5.6% en 2011). Cette acceptation s'observe pour tous les sous-groupes observés, sans écarts importants. A noter que les personnes vivant en région italophone, soit au Tessin, canton « pionnier » sur cette thématique en instaurant une telle interdiction en 2007 déjà, restent les plus convaincues avec 98,2% de personnes favorables.


Les fumeurs/ses quotidiens/nes sont également 80.2% à l'approuver (contre 65.4% en 2011).

Concernant finalement l'observation de cas de non-respect de cette interdiction, pas moins de 15.0% des répondants disaient en avoir observé « occasionnellement » ou « souvent » ; à ce nombre s'ajoutant 29.6% de personnes qui disaient avoir observé un non-respect de ces bases légales, mais « rarement ». Ce sont les 15-34 ans qui rapportent les observations les plus fréquentes.

4.2 Tabagisme et tabagisme passif au travail

Deux questions posées en 2013 traitaient de la thématique du tabagisme et du tabagisme passif au travail : une question investiguait la connaissance quant à l'existence des dispositions légales obligeant les employeurs à protéger les non-fumeurs du tabagisme passif au travail ; l'autre investiguait le fait que certaines personnes puissent fumer sur le lieu de travail des répondants (dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause).


Figure 4.2.1 Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2013) - Au total (2013, 2012 et 2011), par sexe, par région linguistique, par âge, et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail (personnes en emploi)



Remarque: voir Tables 4.2.1a, 4.2.1b et 4.2.1d en fin de rapport ; *Données en lien au groupe d'âge 75+ ans pas présentées de par le trop faible nombre de répondants dans ce sous-groupe de population (n=2).

Figure 4.2.2

Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que bureaux collectifs, ateliers ou lieux de pause (2013) - Au total, par sexe, par région linguistique, par âge, et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail (personnes en emploi)



Remarque: voir Tables 4.2.2a, 4.2.2b et 4.2.2d en fin de rapport ; *Données en lien au groupe d'âge 75+ ans pas présentées de par le trop faible nombre de répondants dans ce sous-groupe de population (n=2).

Commentaire :

Parmi les personnes en emploi, sept sur dix - 69.9% - disaient connaître l'existence des obligations légales concernant la protection contre le tabagisme passif sur le lieu de travail. Presque un tiers - 30.1% de la population active n'en a donc pas connaissance (en légère baisse par rapport à 2011 ; 33.5%). Les personnes âgées entre 15 et 34 ans sont celles ayant la moins grande connaissance de cette législation et ceux rapportant la plus grande exposition au travail. Les 15-19 ans sont particulièrement concernés puisqu'encore plus de la moitié d'entre eux (50.9%) d'entre eux ne connaissent pas cette réglementation (53.7% en 2011), et que 20.1% d'entre eux rapportaient des épisodes de consommation (par eux/elles-mêmes ou une autre personne) sur leur lieu de travail (dans des espaces collectifs, tels que bureaux collectifs, ateliers ou lieux de pause).

La part de personnes ayant connaissances de ces bases légales diminuait en outre de manière conséquente avec l'augmentation du temps moyen d'exposition au tabagisme passif sur le lieu de travail (72.2% de « oui » parmi les personnes sans exposition, contre 48.5% parmi celles exposées plus de 6 heures par semaine).

Aussi, au total plus d'une personne en emploi sur dix - 10.6% - rapportaient qu'il arrivait qu'une ou des personnes, elles-mêmes incluses, fument (« occasionnellement » ou « régulièrement ») dans des espaces collectifs fermés sur leur lieu de travail (par exemple dans des bureaux collectifs, des ateliers ou un local de pause).


4.3 Tabagisme et tabagisme passif au domicile et consommation des proches

Finalement, bien qu'adressant indirectement la thématique du tabagisme passif, quelques questions employées en 2013 s'intéressaient à la place du tabagisme dans l'environnement « proche » des répondants, soit sur leur lieu d'habitation et par leur proche entourage.

4.3.1 Tabagisme sur le lieu d'habitation

La thématique du tabagisme sur le lieu d'habitation était traitée au travers de quatre questions; une question étant relative à l'existence de règles explicites concernant la fumée à l'intérieur du logement alors que les trois autres investiguaient la fréquence de consommation de tabac des répondants fumeurs dans leur logement (a), d'autres personnes dans le logement du répondant (b) et en présence d'enfants et d'adolescents (c).


Figure 4.3.1 Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2013) – Au total, par sexe, par région linguistique, par âge et selon le statut de consommation (précision: pas sur un balcon ou une terrasse)



Remarque: voir Tables 4.3.1a, 4.3.1b et 4.3.1c en fin de rapport.

Figure 4.3.2


Fréquence de consommation de tabac, par les répondants fumeurs/ses, dans son logement (2013) – Au total (2013 et 2011), par sexe, par région linguistique, par âge et selon le statut de consommation (précision: pas sur un balcon ou une terrasse)



Remarque: voir Tables 4.3.2a, 4.3.2b et 4.3.2c en fin de rapport.

Figure 4.3.3


Fréquence de consommation de tabac, par d'autres personnes que le répondant dans son logement (2013) - Au total (2013 et 2011), par sexe, par région linguistique par âge et selon le statut de consommation (précision: pas sur un balcon ou une terrasse)



■ Tous les jours ■ Plusieurs fois par semaine ■ Une fois par semaine ■ Une à trois fois par mois ■ Moins d'une fois par mois

Remarque: voir Tables 4.3.3a, 4.3.3b et 4.3.3c en fin de rapport.

Figure 4.3.4 Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2013) - Au total (2013 et 2011), par sexe, par région linguistique, par âge et selon le statut de consommation



Remarque: voir Tables 4.3.4a, 4.3.4b et 4.3.4c en fin de rapport.

Commentaire :

Près de huit personnes sur dix – 78.1% de la population âgée de 15 ans et plus – mentionnaient qu'il était absolument défendu de fumer dans leur logement ; part à laquelle s'ajoute 13.9% de répondants pour lesquels le fait de fumer dans le logement était décrit comme un « écart toléré », bien qu'il soit d'une manière générale interdit de le faire.

Les alémaniques et les personnes des groupes d'âges entre 25 et 55 ans étaient légèrement plus nombreux à rapporter vivre dans un logement appliquant une interdiction « absolue » de fumer (dans plus de 80% des cas pour chacun de ces sous-groupes de population), alors que les Suisses romands et italiens rapportaient clairement moins souvent que leurs compères alémaniques l'existence d'une interdiction de fumer dans leur logement (11.8% de romands et 12.0% d'italophones rapportaient qu'il était autorisé de fumer dans leur logement, contre seulement 6.5% des alémaniques).

Près des deux tiers des fumeurs/ses quotidiens/nes (65.5%) et plus de neuf fumeurs/ses occasionnels/les sur dix (93.0%) mentionnaient ne jamais fumer dans leur logement ; soit au total 74.3% des fumeurs/ses (67.5% en 2011). La part totale de fumeurs/ses rapportant fumer tous les jours à l'intérieur de leur logement atteignait 18.5% (calculé sur l'ensemble des fumeurs/ses quotidiens/nes ou occasionnels/les).


Au total, la part de population reportant qu'une ou plusieurs personnes (eux/elles-mêmes non considérés) fumaient de façon occasionnelle ou régulière dans leur logement atteignait 10.4% ; 3.1% rapportant que ça arrivait « tous les jours » (1.5% des jamais-fumeurs/ses, 2.3% des ex-fumeurs/ses, 2.6% des fumeurs/ses occasionnels/les et 10.4% des fumeurs/ses quotidiens/nes). Cette part apparaît en baisse par rapport à 2011 (14.1%).

Finalement, la part de population rapportant que des enfants ou adolescents étaient parfois exposés à la fumée du tabac dans leur logement atteignait 3.1% en 2013, contre 4.1% en 2011. Au total, 1.2% de répondants mentionnaient une exposition quotidienne d'enfants ou d'adolescents dans leur logement. A ce titre la Suisse romande se démarque clairement des autres régions linguistiques avec une prévalence sensiblement supérieure (3.9% d'exposition quotidienne, contre 0.8% en Suisse italienne et 0.3% en Suisse alémanique).

4.3.2 Consommation de tabac par les proches

Les répondants étaient en outre questionnés sur la consommation de tabac dans leur proche entourage (les cinq personnes avec lesquelles ils/elles se sentent le plus proche ou avec lesquelles ils/elles passent régulièrement du temps).

Figure 4.3.5 Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches du répondant (2013) - Au total (2013 et 2011), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation



Remarque: voir Tables 4.3.5a, 4.3.5b et 4.3.5c en fin de rapport.

Commentaire :

Ce n'est pas moins de 14.3% de la population de 15 ans et plus qui disait avoir une majorité de fumeurs/ses parmi les cinq personnes les plus proches d'elles ou avec lesquelles ils/elles passent régulièrement du temps (soit au minimum trois fumeurs/ses parmi les cinq personnes en question). Atteignant 39.3%, cette proportion était clairement supérieure chez les fumeurs/ses quotidiens/nes que chez les fumeurs/ses occasionnels/les (19.2%), les ex-fumeurs/ses (12.5%) et les personnes n'ayant jamais été fumeuses (7.7% ; la part de population rapportant n'avoir aucun proche fumeur/se montrait quant à elle une tendance opposée). La part de personnes reportant avoir une majorité de proches « fumeurs/ses » était également sensiblement supérieure dans les groupes d'âge les plus jeunes (surtout les 15-19 et les 20-24 ans, mais également les 25-34 ans) et en Suisse italienne.

5. Références

Kuendig H., Notari L., Georges A. (2012). Monitorage suisse des addictions – Tabac / Rapport annuel – Données 2011, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

Kuendig H., Notari L., Gmel G., Gmel C. (2013). Monitorage suisse des addictions – Le tabagisme passif en Suisse en 2012 (questionnaire court), Addiction Suisse, Lausanne, Suisse

Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C. (2014). Monitorage suisse des addictions – Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2013, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

6. Tables

Table 3.1.1a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2013) - Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2257	2778	3679	1083	273	5035
<i>n pondéré</i>	2478	2590	3664	1179	225	5067
<1	57.7%	71.7%	65.8%	61.6%	66.1%	64.9%
1-2.5	24.5%	17.3%	20.7%	21.6%	18.1%	20.8%
3-6.5	10.4%	6.3%	8.4%	7.9%	8.8%	8.3%
7-13.5	4.3%	2.6%	3.0%	4.6%	4.7%	3.4%
14-27.5	1.7%	1.1%	1.2%	2.1%	1.5%	1.4%
28 ou +	1.5%	1.0%	0.9%	2.2%	0.9%	1.2%

Table 3.1.1b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2013) - Au total et par âge

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	1155	749	582	417	523	588	579	442	5035
<i>n pondéré</i>	339	369	789	908	924	723	540	476	5067
<1	26.4%	22.3%	49.6%	67.3%	73.4%	79.3%	82.5%	87.3%	64.9%
1-2.5	29.8%	32.2%	29.1%	23.6%	20.3%	13.7%	12.3%	7.8%	20.8%
3-6.5	25.1%	24.9%	11.1%	5.7%	4.9%	4.1%	3.1%	2.6%	8.3%
7-13.5	10.7%	12.6%	6.2%	1.5%	0.9%	1.1%	0.6%	1.6%	3.4%
14-27.5	5.2%	4.9%	2.1%	0.2%	0.1%	1.6%	0.4%	0.4%	1.4%
28 ou +	2.7%	3.0%	1.8%	1.8%	0.3%	0.3%	1.1%	0.3%	1.2%

Table 3.1.2 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Fum. quoti. ou occas.	Ex-fum. et jamais fum.	Total
<i>n non-pondéré</i>	755	365	860	3047	1120	3907	5027
<i>n pondéré</i>	746	364	1121	2830	1110	3951	5061
<1	42.1%	55.2%	74.4%	68.2%	46.4%	70.0%	64.8%
1-2.5	23.7%	26.3%	17.4%	20.7%	24.6%	19.8%	20.8%
3-6.5	16.0%	11.9%	4.8%	7.2%	14.6%	6.5%	8.3%
7-13.5	7.5%	4.2%	2.0%	2.8%	6.4%	2.6%	3.4%
14-27.5	5.8%	1.4%	0.5%	0.6%	4.4%	0.6%	1.4%
28 ou +	4.9%	1.1%	1.0%	0.4%	3.6%	0.6%	1.2%

Table 3.1.3a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de formation (2013) - Au total

	Scolarité obligatoire ou scolarité obligatoire non-achevée (9-10 ans)	Formation secondaire: Formation générale sans maturité ou formation professionnelle de base (11-13 ans)	Maturité ou formation professionnelle supérieure	Haute école ou université	Total
<i>n non-pondéré</i>	1443	1963	921	701	5028
<i>n pondéré</i>	756	2279	986	1034	5055
<1	53.6%	65.5%	63.9%	72.3%	64.8%
1-2.5	21.2%	19.4%	23.3%	21.3%	20.8%
3-6.5	12.4%	8.5%	8.5%	4.8%	8.3%
7-13.5	8.1%	3.4%	2.6%	0.9%	3.4%
14-27.5	2.0%	1.7%	1.0%	0.7%	1.4%
28 ou +	2.7%	1.5%	0.7%	0.1%	1.2%

Table 3.1.3b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de formation (2013) - Au total, chez les hommes

	Scolarité obligatoire ou scolarité obligatoire non-achevée (9-10 ans)	Formation secondaire: Formation générale sans maturité ou formation professionnelle de base (11-13 ans)	Maturité ou formation professionnelle supérieure	Haute école ou université	Total
<i>n non-pondéré</i>	634	814	437	368	2253
<i>n pondéré</i>	280	1033	529	625	2468
<1	33.9%	54.5%	59.9%	71.0%	57.5%
1-2.5	26.7%	25.2%	25.9%	21.5%	24.6%
3-6.5	18.6%	11.4%	10.0%	5.5%	10.4%
7-13.5	13.3%	4.7%	2.3%	1.1%	4.3%
14-27.5	3.5%	2.0%	1.1%	0.9%	1.7%
28 ou +	4.0%	2.2%	0.8%	0.0%	1.5%

Table 3.1.3c Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de formation (2013) - Au total, chez les femmes

	Scolarité obligatoire ou scolarité obligatoire non-achevée (9-10 ans)	Formation secondaire: Formation générale sans maturité ou formation professionnelle de base (11-13 ans)	Maturité ou formation professionnelle supérieure	Haute école ou université	Total
<i>n non-pondéré</i>	809	1149	484	333	2775
<i>n pondéré</i>	476	1246	457	408	2588
<1	65.2%	74.6%	68.6%	74.2%	71.7%
1-2.5	18.0%	14.7%	20.3%	20.9%	17.3%
3-6.5	8.8%	6.0%	6.8%	3.7%	6.3%
7-13.5	5.0%	2.2%	2.9%	0.6%	2.6%
14-27.5	1.1%	1.5%	0.8%	0.4%	1.1%
28 ou +	1.9%	1.0%	0.6%	0.3%	1.0%

Table 3.1.4a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l'activité (2013) - Au total

	Emploi à plein temps	Emploi à temps partiel	En formation	Sans emploi	Personne au foyer	Rentier/ère, retraité/e	Total
<i>n non-pondéré</i>	1329	852	1420	183	178	1069	5031
<i>n pondéré</i>	1804	1253	523	139	253	1093	5064
<1	58.0%	71.2%	26.2%	50.4%	80.5%	85.7%	64.9%
1-2.5	24.2%	20.9%	33.1%	29.2%	15.8%	9.1%	20.8%
3-6.5	10.3%	4.5%	22.9%	12.5%	2.4%	3.1%	8.3%
7-13.5	4.4%	1.5%	10.6%	3.7%	1.2%	1.0%	3.4%
14-27.5	1.8%	0.5%	4.4%	4.1%	0.0%	0.4%	1.4%
28 ou +	1.3%	1.4%	2.8%	0.0%	0.1%	0.7%	1.2%

Table 3.1.4b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l'activité (2013) - Au total, chez les hommes

	Emploi à plein temps	Emploi à temps partiel	En formation	Sans emploi	Personne au foyer	Rentier/ère, retraité/e	Total
<i>n non-pondéré</i>	829	164	741	104	4	415	2257
<i>n pondéré</i>	1366	264	285	89	3	470	2478
<1	57.5%	56.8%	24.9%	45.1%	79.0%	80.9%	57.7%
1-2.5	25.2%	30.9%	34.5%	34.8%	13.0%	10.8%	24.5%
3-6.5	9.9%	7.1%	22.7%	11.9%	0.0%	5.8%	10.4%
7-13.5	4.6%	1.4%	10.8%	2.8%	8.0%	1.2%	4.3%
14-27.5	1.5%	0.1%	4.5%	5.4%	0.0%	0.6%	1.7%
28 ou +	1.3%	3.6%	2.6%	0.0%	0.0%	0.7%	1.5%

Table 3.1.4c Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l'activité (2013) - Au total, chez les femmes

	Emploi à plein temps	Emploi à temps partiel	En formation	Sans emploi	Personne au foyer	Rentier/ère, retraité/e	Total
<i>n non-pondéré</i>	500	688	679	79	174	654	2774
<i>n pondéré</i>	438	989	238	50	249	623	2587
<1	59.5%	75.1%	27.9%	59.9%	80.5%	89.4%	71.8%
1-2.5	21.3%	18.2%	31.4%	19.1%	15.9%	7.8%	17.2%
3-6.5	11.5%	3.9%	23.2%	13.8%	2.5%	1.1%	6.3%
7-13.5	3.9%	1.5%	10.3%	5.4%	1.1%	0.9%	2.6%
14-27.5	2.6%	0.5%	4.3%	1.9%	0.0%	0.2%	1.1%
28 ou +	1.3%	0.8%	3.0%	0.0%	0.1%	0.6%	1.0%

Table 3.1.4d Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré d'urbanisation (2013) - Au total

	Ville	Campagne	Total
<i>n non-pondéré</i>	1997	3038	5035
<i>n pondéré</i>	2007	3060	5067
<1	63.9%	65.5%	64.9%
1-2.5	20.8%	20.8%	20.8%
3-6.5	8.1%	8.4%	8.3%
7-13.5	3.7%	3.2%	3.4%
14-27.5	1.9%	1.1%	1.4%
28 ou +	1.6%	1.0%	1.2%

Table 3.1.4e Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré d'urbanisation (2013) - Au total, chez les hommes

	Ville	Campagne	Total
<i>n non-pondéré</i>	849	1408	2257
<i>n pondéré</i>	953	1524	2478
<1	55.8%	58.8%	57.7%
1-2.5	25.1%	24.1%	24.5%
3-6.5	10.3%	10.4%	10.4%
7-13.5	4.1%	4.4%	4.3%
14-27.5	2.3%	1.3%	1.7%
28 ou +	2.4%	1.0%	1.5%

Table 3.1.4f Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré d'urbanisation (2013) - Au total, chez les femmes

	Ville	Campagne	Total
<i>n non-pondéré</i>	1148	1630	2778
<i>n pondéré</i>	1054	1536	2590
<1	71.2%	72.1%	71.7%
1-2.5	17.0%	17.4%	17.3%
3-6.5	6.1%	6.5%	6.3%
7-13.5	3.3%	2.1%	2.6%
14-27.5	1.5%	0.9%	1.1%
28 ou +	0.9%	1.0%	1.0%

Table 3.3.1a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le lieu ou le contexte d'exposition (2013) - Au total et selon le statut de consommation

		Fumeurs/ses quotidiens/nes ou occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses et jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>		1120	3907	5027
<i>n pondéré</i>		1110	3951	5061
Voiture	0h	76.7%	90.9%	87.8%
	<1h	14.1%	6.2%	7.9%
	1-2h	5.9%	2.1%	2.9%
	3-6h	2.7%	0.6%	1.1%
	plus de 6h	0.6%	0.3%	0.3%
Ecole ou travail* <i>*exposition calculée sur la base de trois questions auto-exclusives.</i>	0h	72.7%	85.4%	82.6%
	<1h	12.2%	8.1%	9.0%
	1-2h	8.5%	4.3%	5.2%
	3-6h	3.9%	1.5%	2.0%
	plus de 6h	2.8%	0.6%	1.1%
Resto, cafés ou bars	0h	67.1%	76.8%	74.7%
	<1h	15.3%	14.3%	14.5%
	1-2h	11.7%	6.8%	7.9%
	3-6h	4.7%	1.7%	2.4%
	plus de 6h	1.3%	0.4%	0.6%
Chez des amis	0h	66.4%	77.9%	75.4%
	<1h	13.5%	13.6%	13.6%
	1-2h	11.6%	6.5%	7.6%
	3-6h	5.6%	1.7%	2.5%
	plus de 6h	2.8%	0.4%	1.0%
Maison	0h	85.7%	95.2%	93.1%
	<1h	5.0%	2.7%	3.2%
	1-2h	2.7%	1.2%	1.5%
	3-6h	2.5%	0.4%	0.9%
	plus de 6h	4.1%	0.5%	1.3%
Disco ou dance-clubs	0h	82.7%	90.9%	89.1%
	<1h	5.9%	4.4%	4.7%
	1-2h	7.1%	3.2%	4.1%
	3-6h	3.8%	1.3%	1.9%
	plus de 6h	0.5%	0.2%	0.2%

Table 3.3.1b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, à l'école ou au travail parmi les écoliers/ères, étudiants/es et employés/es (2013) - Au total et selon le statut de consommation

	Écoliers			Étudiants			Employés		
	Quot/Occ	Ex/Non fum	Total	Quot/Occ	Ex/Non fum	Total	Quot/Occ	Ex/Non fum	Total
<i>n non-pondéré</i>	10	97	107	314	1105	1419	696	1888	2584
<i>n pondéré</i>	2	28	30	127	396	523	794	2397	3192
0h	75.0%	84.1%	83.5%	47.8%	60.0%	57.0%	67.9%	81.9%	78.4%
<1h	5.5%	10.9%	10.5%	15.5%	22.4%	20.7%	16.1%	10.5%	11.9%
1-2h	19.4%	4.1%	5.1%	25.8%	12.7%	15.9%	8.7%	5.1%	6.0%
3-6h	0.0%	0.0%	0.0%	6.4%	3.6%	4.3%	4.2%	1.8%	2.4%
plus de 6h	0.0%	0.9%	0.9%	4.5%	1.3%	2.0%	3.1%	0.8%	1.4%

Table 4.1.1a *Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2291	2838	3728	1114	287	5129
<i>n pondéré</i>	2499	2634	3700	1204	229	5133
très favorable	63.9%	71.5%	63.8%	75.6%	91.1%	67.8%
assez favorable	22.1%	19.9%	23.0%	17.2%	7.1%	20.9%
assez peu favorable	7.2%	4.7%	7.0%	3.2%	1.5%	5.9%
pas du tout favorable	5.8%	3.2%	5.1%	3.4%	0.1%	4.5%
sans opinion/ne sait pas	1.0%	0.7%	1.0%	0.6%	0.2%	0.9%

Table 4.1.1b *Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total et par âge*

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	1197	765	595	422	529	594	579	448	5129
<i>n pondéré</i>	350	375	801	919	934	729	540	485	5133
très favorable	57.8%	59.9%	70.1%	75.5%	69.2%	70.9%	61.5%	62.6%	67.8%
assez favorable	31.8%	29.6%	21.0%	16.9%	21.3%	17.0%	21.7%	18.5%	20.9%
assez peu favorable	5.8%	7.4%	6.1%	3.9%	5.7%	6.9%	6.2%	6.5%	5.9%
pas du tout favorable	2.6%	2.5%	2.6%	3.6%	2.9%	4.9%	8.4%	10.0%	4.5%
sans opinion/ne sait pas	2.0%	0.5%	0.2%	0.2%	0.9%	0.2%	2.2%	2.3%	0.9%

Table 4.1.2 *Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique*

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	785	373	863	3100	5121
<i>n pondéré</i>	776	368	1123	2861	5127
très favorable	46.9%	60.8%	63.7%	76.0%	67.8%
assez favorable	33.3%	21.9%	22.1%	17.0%	20.9%
assez peu favorable	10.6%	10.0%	6.9%	3.7%	5.9%
pas du tout favorable	8.3%	5.6%	6.5%	2.5%	4.5%
sans opinion/ne sait pas	0.8%	1.7%	0.8%	0.8%	0.9%

Table 4.1.3a Observations de non-respect de l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2297	2842	3736	1116	287	5139
<i>n pondéré</i>	2503	2637	3705	1206	229	5140
oui, souvent	3.0%	3.3%	3.0%	3.9%	1.6%	3.2%
oui, occasionnellement	12.4%	11.2%	11.1%	15.1%	5.3%	11.8%
oui, mais rarement	35.1%	24.3%	31.0%	28.1%	14.5%	29.6%
non, jamais	49.0%	59.5%	53.8%	51.8%	77.8%	54.4%
sans opinion/ne sait pas	0.5%	1.7%	1.1%	1.2%	0.8%	1.1%

Table 4.1.3b Observations de non-respect de l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) – Au total et par âge

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	1198	767	596	422	529	596	582	449	5139
<i>n pondéré</i>	350	376	802	919	934	731	542	486	5140
oui, souvent	5.3%	8.1%	3.0%	2.4%	3.6%	2.9%	1.5%	1.0%	3.2%
oui, occasionnellement	15.4%	22.4%	18.5%	11.0%	8.0%	8.1%	9.9%	6.5%	11.8%
oui, mais rarement	35.4%	36.3%	36.2%	31.9%	34.5%	26.1%	18.6%	12.6%	29.6%
non, jamais	43.4%	32.4%	41.8%	54.3%	53.0%	61.8%	68.3%	76.3%	54.4%
sans opinion/ne sait pas	0.4%	0.8%	0.6%	0.4%	1.0%	1.1%	1.7%	3.7%	1.1%

Table 4.1.4 Observations de non-respect de l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) – Au total et selon le statut de consommation tabagique

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	790	373	866	3102	5131
<i>n pondéré</i>	779	368	1126	2861	5134
oui, souvent	3.9%	3.8%	3.5%	2.7%	3.2%
oui, occasionnellement	12.3%	13.4%	10.9%	11.8%	11.8%
oui, mais rarement	28.3%	33.4%	29.8%	29.3%	29.6%
non, jamais	54.1%	49.3%	54.4%	55.1%	54.4%
sans opinion/ne sait pas	1.3%	0.2%	1.3%	1.1%	1.1%

Table 4.2.1a Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2013) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	1257	1373	2010	512	108	2630
<i>n pondéré</i>	1726	1498	2373	733	118	3224
oui	69.2%	70.6%	70.1%	70.4%	61.3%	69.9%
non	18.5%	21.0%	21.5%	14.8%	13.5%	19.7%
ne sait pas	12.3%	8.4%	8.3%	14.9%	25.3%	10.4%

Table 4.2.1b *Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2013) – Au total et par âge*

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	431	426	472	371	472	404	51	3	2630
<i>n pondéré</i>	131	208	657	832	840	499	54	2	3224
oui	49.1%	53.1%	65.5%	76.4%	72.0%	74.3%	63.4%	78.2%	69.9%
non	42.4%	38.3%	22.8%	15.2%	16.9%	14.5%	16.3%	21.8%	19.7%
ne sait pas	8.5%	8.6%	11.8%	8.4%	11.2%	11.2%	20.4%	0.0%	10.4%

Table 4.2.1c *Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2013) – Au total et selon le statut de consommation*

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	500	217	437	1475	2629
<i>n pondéré</i>	536	276	668	1743	3223
oui	63.1%	73.0%	73.3%	70.2%	69.9%
non	27.1%	17.3%	17.1%	18.7%	19.7%
ne sait pas	9.8%	9.7%	9.5%	11.1%	10.5%

Table 4.2.1d *Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2013) – Au total et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail*

	Exposition au travail					Total
	non	<1h	1-2h	3-6h	plus de 6h	
<i>n non-pondéré</i>	1917	316	210	83	55	2581
<i>n pondéré</i>	2495	379	190	76	45	3184
oui	72.2%	62.8%	65.2%	62.8%	48.5%	70.1%
non	17.6%	23.2%	27.9%	25.1%	50.7%	19.5%
ne sait pas	10.2%	14.1%	6.9%	12.2%	0.7%	10.4%

Table 4.2.2a *Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2013) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	1247	1370	2005	505	107	2617
<i>n pondéré</i>	1727	1497	2377	729	117	3224
non	83.3%	91.0%	87.2%	86.5%	82.7%	86.9%
oui, occasionnellement	5.5%	1.8%	3.7%	4.0%	3.3%	3.7%
oui, régulièrement	7.8%	5.8%	7.2%	5.0%	11.9%	6.9%
pas applicable ou indépendant	3.5%	1.5%	1.9%	4.5%	2.1%	2.5%

Table 4.2.2b Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2013) – Au total et par âge

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	423	425	471	369	475	402	49	3	2617
<i>n pondéré</i>	130	207	657	830	849	497	52	2	3224
non	77.7%	80.6%	84.5%	86.4%	89.3%	91.5%	87.6%	100.0%	86.9%
oui, occasionnellement	6.2%	6.3%	2.4%	5.5%	3.2%	1.9%	3.0%	0.0%	3.7%
oui, régulièrement	13.9%	11.6%	9.6%	5.5%	6.2%	3.3%	3.3%	0.0%	6.9%
pas applicable ou indépendant	2.3%	1.5%	3.5%	2.6%	1.3%	3.2%	6.1%	0.0%	2.5%

Table 4.2.2c Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2013) – Au total et selon le statut de consommation

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	497	219	438	1462	2616
<i>n pondéré</i>	534	282	669	1737	3222
non	78.0%	84.9%	89.0%	89.1%	86.9%
oui, occasionnellement	4.9%	7.0%	2.4%	3.4%	3.7%
oui, régulièrement	12.7%	2.8%	7.1%	5.7%	6.9%
pas applicable ou indépendant	4.4%	5.3%	1.4%	1.9%	2.5%

Table 4.2.2d Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2013) – Au total et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail

	Exposition au travail					Total
	non	<1h	1-2h	3-6h	plus de 6h	
<i>n non-pondéré</i>	1907	316	210	83	55	2571
<i>n pondéré</i>	2495	379	190	76	45	3185
non	91.6%	75.2%	67.4%	65.6%	53.4%	87.1%
oui, occasionnellement	2.1%	9.6%	10.6%	9.4%	8.1%	3.8%
oui, régulièrement	3.6%	14.2%	21.6%	20.6%	37.0%	6.8%
pas applicable ou indépendant	2.7%	1.1%	0.4%	4.4%	1.6%	2.4%

Table 4.3.1a Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2013) – – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2277	2829	3712	1108	286	5106
<i>n pondéré</i>	2482	2630	3686	1196	229	5112
il est autorisé de fumer de manière générale défendu, mais écarts tolérés	7.6%	8.3%	6.5%	11.8%	12.0%	8.0%
il est absolument défendu de fumer	13.1%	14.7%	12.2%	19.0%	15.5%	13.9%
	79.3%	77.0%	81.4%	69.1%	72.4%	78.1%

Table 4.3.1b Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2013) – Au total et par âge

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	1185	763	593	422	525	594	578	446	5106
<i>n pondéré</i>	347	375	801	919	926	723	539	483	5112
il est autorisé de fumer de manière générale	9.7%	9.9%	5.8%	3.9%	4.7%	9.3%	13.1%	14.9%	8.0%
défendu, mais écarts tolérés	12.1%	15.8%	12.5%	8.4%	11.7%	15.8%	23.1%	17.9%	13.9%
il est absolument défendu de fumer	78.3%	74.3%	81.7%	87.7%	83.6%	74.9%	63.8%	67.1%	78.1%

Table 4.3.1c Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2013) – Au total et selon le statut de consommation tabagique

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	788	373	864	3073	5098
<i>n pondéré</i>	777	368	1125	2836	5105
il est autorisé de fumer de manière générale	22.8%	5.7%	7.3%	4.5%	8.0%
défendu, mais écarts tolérés	18.5%	21.0%	13.9%	11.7%	13.9%
il est absolument défendu de fumer	58.7%	73.4%	78.8%	83.8%	78.2%

Table 4.3.2a Fréquence de consommation de tabac, par les répondants fumeurs/ses, dans le logement (2013) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	596	569	799	292	74	1165
<i>n pondéré</i>	650	498	777	313	58	1148
tous les jours	14.9%	23.3%	13.8%	26.2%	41.1%	18.5%
plusieurs fois par semaine	1.6%	4.1%	1.7%	4.6%	6.6%	2.7%
une fois par semaine	2.2%	1.5%	2.5%	0.7%	0.0%	1.9%
une à trois fois par mois	1.4%	2.2%	1.1%	3.6%	0.5%	1.8%
moins d' une fois par mois	0.9%	0.7%	1.0%	0.5%	0.7%	0.8%
jamais	79.0%	68.1%	80.0%	64.4%	51.2%	74.3%

Table 4.3.2b *Fréquence de consommation de tabac, par les répondant fumeurs/ses, dans le logement (2013) – Au total et par âge*

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	242	256	174	100	133	135	85	40	1165
<i>n pondéré</i>	77	119	227	232	216	152	79	47	1148
tous les jours	7.4%	13.7%	12.8%	8.7%	17.1%	37.3%	33.1%	46.8%	18.5%
plusieurs fois par semaine	3.4%	3.5%	1.7%	1.7%	2.6%	3.0%	7.1%	1.9%	2.7%
une fois par semaine	1.3%	1.3%	3.3%	0.1%	1.1%	1.1%	6.7%	4.1%	1.9%
une à trois fois par mois	2.5%	2.4%	0.8%	3.5%	2.2%	0.0%	1.1%	0.0%	1.8%
moins d' une fois par mois	0.8%	2.3%	0.5%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	1.8%	0.8%
jamais	84.6%	76.8%	80.9%	86.0%	77.0%	55.8%	52.0%	45.3%	74.3%

Table 4.3.2c *Fréquence de consommation de tabac, par les répondants fumeurs/ses, dans le logement (2013) – Au total et selon le statut de consommation tabagique*

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Total
<i>n non-pondéré</i>	792	373	1165
<i>n pondéré</i>	780	368	1148
tous les jours	26.7%	1.1%	18.5%
plusieurs fois par semaine	3.0%	2.1%	2.7%
une fois par semaine	1.7%	2.2%	1.9%
une à trois fois par mois	2.2%	0.9%	1.8%
moins d' une fois par mois	0.9%	0.7%	0.8%
jamais	65.5%	93.0%	74.3%

Table 4.3.3a *Fréquence de consommation de tabac, par d'autres personnes que le répondant dans le logement (2013) - Au total, par sexe, par région linguistique par âge et selon el statut de consommation*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2297	2843	3735	1118	287	5140
<i>n pondéré</i>	2502	2638	3705	1206	229	5141
tous les jours	3.0%	3.2%	1.7%	7.6%	2.4%	3.1%
plusieurs fois par semaine	0.5%	1.2%	0.7%	1.2%	2.0%	0.9%
une fois par semaine	1.2%	1.2%	1.1%	1.6%	1.2%	1.2%
une à trois fois par mois	2.2%	2.6%	2.0%	3.4%	4.3%	2.4%
moins d' une fois par mois	2.5%	3.2%	2.4%	3.7%	4.0%	2.8%
jamais	90.8%	88.6%	92.2%	82.5%	86.0%	89.6%

Table 4.3.3b *Fréquence de consommation de tabac, par d'autres personnes que le répondant dans le logement (2013) - Au total et par âge*

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	1197	767	596	422	529	597	582	450	5140
<i>n pondéré</i>	350	376	802	919	934	732	542	486	5141
tous les jours	6.2%	7.9%	3.2%	2.3%	1.4%	3.2%	4.1%	0.5%	3.1%
plusieurs fois par semaine	1.7%	1.9%	0.6%	0.7%	0.4%	0.6%	0.8%	1.8%	0.9%
une fois par semaine	2.1%	1.9%	1.8%	0.5%	0.9%	1.5%	0.6%	0.8%	1.2%
une à trois fois par mois	2.7%	1.6%	3.5%	1.6%	1.7%	2.8%	1.9%	3.8%	2.4%
moins d' une fois par mois	2.5%	2.8%	1.9%	3.3%	2.1%	3.6%	3.1%	3.4%	2.8%
jamais	84.7%	83.8%	89.0%	91.7%	93.6%	88.3%	89.5%	89.7%	89.6%

Table 4.3.3c *Fréquence de consommation de tabac, par d'autres personnes que le répondant dans le logement (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique*

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	791	372	868	3102	5133
<i>n pondéré</i>	778	367	1128	2861	5135
tous les jours	10.4%	2.6%	2.3%	1.5%	3.1%
plusieurs fois par semaine	3.1%	0.7%	0.6%	0.4%	0.9%
une fois par semaine	3.2%	1.9%	0.7%	0.8%	1.2%
une à trois fois par mois	4.8%	2.2%	2.2%	1.8%	2.4%
moins d' une fois par mois	3.7%	3.2%	4.2%	2.0%	2.8%
jamais	74.8%	89.4%	90.1%	93.5%	89.6%

Table 4.3.4a *Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2013) - Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2297	2844	3738	1117	286	5141
<i>n pondéré</i>	2503	2637	3707	1204	229	5140
tous les jours	1.2%	1.1%	0.3%	3.9%	0.8%	1.2%
plusieurs fois par semaine	0.1%	0.3%	0.2%	0.3%	0.5%	0.2%
une fois par semaine	0.5%	0.3%	0.3%	0.4%	0.2%	0.4%
une à trois fois par mois	0.5%	0.5%	0.4%	0.9%	0.6%	0.5%
moins d' une fois par mois	0.9%	0.9%	0.7%	1.4%	1.1%	0.9%
jamais	96.8%	96.9%	98.1%	93.0%	96.8%	96.9%

Table 4.3.4b *Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2013) - Au total et par âge*

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	1197	767	595	421	529	597	584	451	5141
<i>n pondéré</i>	350	376	800	917	934	732	543	488	5140
tous les jours	3.6%	2.5%	0.3%	1.8%	0.2%	1.5%	0.9%	0.0%	1.2%
plusieurs fois par semaine	1.0%	1.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.2%
une fois par semaine	1.0%	0.4%	0.2%	0.1%	0.9%	0.3%	0.0%	0.0%	0.4%
une à trois fois par mois	1.4%	0.7%	0.5%	0.9%	0.0%	0.1%	0.9%	0.3%	0.5%
moins d' une fois par mois	1.6%	1.1%	0.8%	0.9%	1.6%	0.0%	0.8%	0.1%	0.9%
jamais	91.4%	94.2%	98.1%	96.1%	97.1%	97.9%	97.4%	99.6%	96.9%

Table 4.3.4c *Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique*

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	791	373	866	3103	5133
<i>n pondéré</i>	780	368	1124	2862	5134
tous les jours	3.5%	0.9%	1.4%	0.5%	1.2%
plusieurs fois par semaine	0.4%	0.0%	0.1%	0.2%	0.2%
une fois par semaine	0.4%	0.5%	0.6%	0.3%	0.4%
une à trois fois par mois	1.6%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%
moins d' une fois par mois	2.0%	0.4%	1.1%	0.6%	0.9%
jamais	92.2%	97.9%	96.5%	98.1%	96.9%

Table 4.3.5a *Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches du répondant (2013) - Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2288	2839	3724	1117	286	5127
<i>n pondéré</i>	2496	2634	3696	1206	229	5131
aucune	40.0%	46.3%	43.6%	43.7%	35.4%	43.3%
une	24.6%	24.9%	24.2%	25.5%	29.1%	24.8%
deux	20.1%	15.3%	18.3%	15.8%	16.4%	17.6%
trois	7.2%	7.3%	7.2%	7.1%	8.9%	7.2%
quatre	4.3%	3.4%	3.9%	4.1%	2.5%	3.8%
les cinq	3.7%	2.8%	2.8%	3.9%	7.7%	3.3%

Table 4.3.5b Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches du répondant (2013) - Au total et par âge

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	1196	764	596	422	526	595	581	447	5127
<i>n pondéré</i>	349	375	802	919	931	730	542	483	5131
aucune	26.8%	25.6%	33.9%	45.3%	45.3%	48.9%	50.4%	60.4%	43.3%
une	25.6%	23.1%	21.9%	27.0%	25.0%	24.7%	27.8%	22.2%	24.8%
deux	20.9%	20.9%	23.2%	16.4%	18.2%	15.6%	15.0%	10.6%	17.6%
trois	11.3%	14.4%	9.8%	5.7%	7.1%	5.0%	4.3%	4.3%	7.2%
quatre	7.4%	7.6%	5.9%	4.2%	2.1%	3.7%	1.0%	1.1%	3.8%
les cinq	7.9%	8.5%	5.3%	1.6%	2.4%	2.0%	1.4%	1.4%	3.3%

Table 4.3.5c Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches du répondant (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	790	370	865	3095	5120
<i>n pondéré</i>	777	366	1125	2857	5125
aucune	19.1%	26.0%	39.6%	53.5%	43.2%
une	18.2%	29.4%	29.3%	24.2%	24.8%
deux	23.4%	25.4%	18.7%	14.6%	17.6%
trois	16.4%	10.3%	7.1%	4.4%	7.2%
quatre	10.7%	4.7%	3.5%	2.0%	3.8%
les cinq	12.2%	4.2%	1.9%	1.3%	3.3%

7. Questionnaire

Extrait du questionnaire utilisé dans le cadre de la partie modulaire consacrée spécifiquement au thème tabagisme passif de l'enquête téléphonique 2013 du Monitoring suisse des addictions.

Le questionnaire complet est accessible sur le site dédié au projet à l'adresse <http://www.suchtmonitoring.ch/fr/page/9.html> (voir sous titre « Méthodologie et questionnaires).

MODULE TABAGISME PASSIF

E **Introduction au module fumée passive:**
Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser à propos de la fumée passive.
On entend par fumée passive le fait d'inhaler involontairement de la fumée de
tabac, ce qui est le cas lorsque vous séjournez dans un endroit où vous êtes
exposé à la fumée de tabac d'autres personnes.

TP01 *[tous]*

Une interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et
bars de toute la Suisse est entrée en vigueur en 2010. Quelle est votre opinion
sur cette interdiction? Vous pouvez me dire...

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

j'y suis très favorable	1
j'y suis assez favorable	2
j'y suis assez peu favorable	3
je n'y suis pas du tout favorable	4
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TP02r *[tous]*

Avez-vous déjà vu des personnes qui ne respectaient pas cette interdiction et
qui fumaient dans les lieux publics ?

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

oui, souvent	1
oui, occasionnellement	2
oui, mais rarement.....	3
non, jamais	4
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

E Introduction (suite):
Je vous cite maintenant un certain nombre de lieux. Dites-moi, je vous prie, pour chaque lieu, le nombre d'heures PAR SEMAINE pendant lequel vous y êtes exposé à la fumée d'autres personnes.

TP04a [Tous]

Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes dans une voiture, que ce soit comme conducteur ou comme passager?

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

plus d'une heure	1
1 heure exactement	2
moins d'une heure	3
pas du tout	4
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TP04b [TP04a=1]

Et pendant combien d'heures environ?

___ nombre d'heures par semaine	nombre
ne sait pas	998
pas de réponse / refus	999

TP05a [écoliers]

Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes à l'école, pendant les pauses?

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE

plus d'une heure	1
1 heure exactement	2
moins d'une heure	3
pas du tout	4
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TP05b [TP05a=1]

Et pendant combien d'heures environ?

___ nombre d'heures par semaine	nombre
ne sait pas	998
pas de réponse / refus	999

TP06a	[tous]
<p>Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé comme client à la fumée de tabac d'autres personnes dans les restaurants, cafés ou bars (y compris dans un fumoir ou d'autres lieux aménagés spécifiquement pour fumer)?</p>	
<p>INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE</p>	
plus d'une heure	1
1 heure exactement.....	2
moins d'une heure.....	3
pas du tout.....	4
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

TP06b	[TP06a=1]
<p>Et pendant combien d'heures environ?</p>	
___ ___ nombre d'heures par semaine.....	nombre
ne sait pas.....	998
pas de réponse / refus.....	999

TP07a	[tous]
<p>Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes chez des amis, parents ou connaissances quand vous êtes en visite chez eux, à la maison (mais ni sur leur balcon ni dans leur jardin)?</p>	
<p>INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE</p>	
plus d'une heure	1
1 heure exactement.....	2
moins d'une heure.....	3
pas du tout.....	4
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

TP07b	[TP07a=1]
<p>Et pendant combien d'heures environ?</p>	
___ ___ nombre d'heures par semaine.....	nombre
ne sait pas.....	998
pas de réponse / refus.....	999

TP08a	<i>[tous]</i>
<p>Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes chez vous, à la maison, mais ni sur le balcon ni dans le jardin?</p> <p>INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE</p>	
plus d'une heure	1
1 heure exactement.....	2
moins d'une heure	3
pas du tout	4
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TP08b	<i>[TP08a=1]</i>
<p>Et pendant combien d'heures environ?</p>	
___ ___ nombre d'heures par semaine	nombre
ne sait pas	998
pas de réponse / refus	999

TP09a	<i>[étudiants]</i>
<p>Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes à l'école, à l'université ou à la haute école, pendant les pauses?</p> <p>INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE</p>	
plus d'une heure	1
1 heure exactement.....	2
moins d'une heure	3
pas du tout	4
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TP09b	<i>[TP09a=1]</i>
<p>Et pendant combien d'heures environ?</p>	
___ ___ nombre d'heures par semaine	nombre
ne sait pas	998
pas de réponse / refus	999

TP10a	<i>[SI <35 ans]</i>
<p>Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes dans des discothèques ou des dance-clubs (y compris dans un fumoir ou d'autres lieux aménagés spécifiquement pour fumer) ?</p>	
<p>INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE</p>	
plus d'une heure	1
1 heure exactement.....	2
moins d'une heure.....	3
pas du tout	4
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus	99

TP10b	<i>[TP10a=1]</i>
<p>Et pendant combien d'heures environ?</p>	
___ ___ nombre d'heures par semaine.....	nombre
ne sait pas.....	998
pas de réponse / refus	999

TP11ar	<i>[personnes en emploi (CL05 1-4)]</i>
<p>Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes sur votre lieu de travail, y compris pendant les pauses?</p>	
<p>INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE</p>	
plus d'une heure	1
1 heure exactement.....	2
moins d'une heure.....	3
pas du tout	4
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus	99

TP11b	<i>[TP11aR=1]</i>
<p>Et pendant combien d'heures environ?</p>	
___ ___ nombre d'heures par semaine.....	nombre
ne sait pas.....	998
pas de réponse / refus	999

TP12	<i>[personnes en emploi (CL05 1-4)]</i>
Et au travail: pensez-vous qu'il y existe actuellement des dispositions légales qui obligent les employeurs à protéger les non fumeurs de la fumée passive sur leur lieu de travail?	
oui.....	1
non.....	2
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TP13r	<i>[personnes en emploi, i.e. (CL05 1-4)]</i>
Est-ce que sur votre lieu de travail des gens fument dans les espaces collectifs fermés comme par exemple dans des bureaux collectifs, dans des ateliers, ou sur les lieux de pause ?	
INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE ; CODER 97 SI LA PERSONNE DIT TRAVAILLER EN TANT QU'INDEPENDANT !	
Non.....	0
Oui, occasionnellement	1
Oui, régulièrement.....	2
pas applicable, personne travaillant en tant qu'indépendant	97
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

E Introduction (suite): Finalement, voici quelques questions concernant votre logement.

TP14 [fumeurs]

A la maison: A quelle fréquence fumez-vous personnellement dans votre logement, et donc pas sur un balcon ou une terrasse?

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

tous les jours	1
plusieurs fois par semaine	2
une fois par semaine.....	3
une à trois fois par mois	4
moins d'une fois par mois	5
jamais	6
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus	99

TP15 [tous]

(A la maison:) A quelle fréquence d'autres personnes, fument-elles dans votre logement, par ex. des membres de la famille, votre partenaire, colocataire, des visiteurs, etc.? Est-ce...

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

tous les jours	1
plusieurs fois par semaine	2
une fois par semaine.....	3
une à trois fois par mois	4
moins d'une fois par mois	5
jamais	6
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus	99

TP16 [tous]

Et à quelle fréquence fume-t-on dans votre logement en présence d'enfants et d'adolescents?

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

tous les jours	1
plusieurs fois par semaine	2
une fois par semaine.....	3
une à trois fois par mois	4
moins d'une fois par mois	5
jamais	6
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus	99

TP17 [tous]

Plus globalement, quelle est la règle qui correspond le mieux à votre situation dans votre logement (donc pas sur un balcon ou une terrasse) ?

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

Il est autorisé de fumer dans mon logement	1
Il est d'une manière générale défendu de fumer, mais des écarts à la règle sont tolérés (p.ex. lors de fêtes, etc.)	2
Il est absolument défendu de fumer dans mon logement	3
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99