



Suchtmonitoring Schweiz  
Monitorage suisse des addictions  
Monitoraggio svizzero delle dipendenze  
Addiction Monitoring in Switzerland

QUESTIONNAIRE

---

CoRoLAR SPLIT A ONDA 3

---

VERSION ITALIENNE

ONDA 3 2012 (W03.1+W03.2)

Gennaio – Giugno 2012

11.01.2012

## MODULO elasticità dei prezzi – evoluzione della domanda

**E**                    *[consumatori d'alcol negli ultimi 12 mesi CA03=1-7]*

**Vorrei ora porle alcune domande concernenti la Sua attitudine personale verso il consumo d'alcol e l'acquisto di bevande alcoliche.**

<b>P001</b>	<b>Lei beve della birra, anche solo raramente ?</b>	
	sì .....	1
	no .....	2
	non sa.....	98
	nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>P002</b>	<i>[beve birra (P001 = 1)]</i>	
	<b>Compra, o qualcuno compra per Lei, della birra per casa Sua, anche solo raramente?</b>	
	sì .....	1
	no .....	2
	non sa.....	98
	nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>P003</b>	<i>[compra della birra (P002 = 1)]</i>	
	<b>Quando compra della birra, o quando qualcuno la compra per Lei, che dimensione della lattina o della bottiglia predilige?</b>	
	INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
	EDV: UNA SOLA RISPOSTA POSSIBILE	
	bottiglie di 1 litro o più .....	1
	bottiglie da 0.75 l.....	2
	bottiglie/lattine da 0.5 l .....	3
	bottiglie/lattine da 0.33 l.....	4
	bottiglie/lattine da 0.25 l .....	5
	non sa.....	98
	nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>P004</b>	<b>Di solito, quanto paga circa per una lattina o una bottiglia ?</b>	
	INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
	EDV: UNA SOLA RISPOSTA POSSIBILE	
	50 centesimi.....	1

75 centesimi.....	2
1 franco.....	3
1 franco 25.....	4
1 franco 50.....	5
2 franchi.....	6
3 franchi.....	7
più di 3 franchi.....	8
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

**P006.1** [compra della birra (P002 = 1)]

**Continuerò ora con alcune domande generali sul prezzo della birra nei negozi e nei supermercati.**

**Quale prezzo considera come conveniente per una lattina grande o una bottiglia di birra normale da mezzo litro? Non concerne quindi le birre speciali care.**

INT: AIUTARE SE C'È BISOGNO « CIRCA 50 CENTESIMI, 1 FRANCO, 1 FRANCO E CINQUANTA O QUANTO ? »

.... franchi.....	numero
.... centesimi.....	numero
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

**P006.2** **A partire da quale prezzo troverebbe una lattina grande o una bottiglia di birra normale da mezzo litro talmente conveniente, da dubitare della qualità del prodotto? Non concerne dunque le birre speciali care.**

INT: AIUTARE SE C'È BISOGNO « CIRCA 50 CENTESIMI, 1 FRANCO, 1 FRANCO E CINQUANTA O QUANTO ? »

.... franchi.....	numero
.... centesimi.....	numero
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

**P006.3** **Per una birra normale da mezzo litro, dunque non per delle birre speciali, quale prezzo considera come caro?**

INT: AIUTARE SE C'È BISOGNO « CIRCA 1 FRANCO, 1 FRANCO E CINQUANTA O QUANTO ? »

.... franchi.....	numero
.... centesimi.....	numero

non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>P006.4</b>	<b>A partire da quale prezzo troverebbe una birra normale da mezzo litro talmente cara da farvi rinunciare all'acquisto? Non considerate le birre speciali.</b>
	INT: AIUTARE SE C'È BISOGNO « CIRCA 1 FRANCO, 1 FRANCO E CINQUANTA O QUANTO ?»
	.... franchi..... numero
	.... centesimi..... numero
	non sa..... 98
	nessuna risposta/rifiuto .....

<b>P005</b>	<i>[compra della birra (P002 = 1)]</i>
	<b>La birra meno cara che si possa comprare in un negozio costa 50 centesimi al mezzo litro. Vorrei chiederle a quale prezzo acquisterebbe ancora della birra, se la birra meno cara costasse per esempio 1 franco, 2 franchi, o più. Si tratta solamente delle birre normali da consumarsi a casa, di quelle che si possono comprare in molti negozi, e non delle birre speciali particolarmente care, come la Chouffe o la Guinness, o nemmeno le birre speciali belghe.</b>
	<b>Acquisterebbe ancora altrettanto, un po' meno, nettamente meno o più per nulla della birra per consumo "normale" da mezzo litro se la meno cara costasse...</b>
	INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA E LE OPZIONI DI RISPOSTA. FERMARSI ALLA PRIMA RISPOSTA "PIÙ PER NULLA". SI TRATTA DELLA BIRRA PIÙ CONVENIENTE. TUTTE LE BIRRE CHE ERANO PIÙ CARE PRIMA NON AUMENTANO. ESEMPIO: SE IL PREZZO DELLA BIRRA PIÙ CONVENIENTE VIENE FISSATO A 2 FRANCHI, TUTTE LE BIRRE CHE COSTANO MENO DI 2 FRANCHI AUMENTANO. LE BIRRE PIÙ CARE DI 2 FRANCHI NON SONO INVECE AUMENTATE. AIUTARE SE NECESSARIO "NON SI TRATTA CHE DELLA BIRRA PIÙ CONVENIENTE"
<b>a</b>	70 centesimi il mezzo litro ?
<b>b</b>	1 franco il mezzo litro ?
<b>c</b>	1 franco 50 il mezzo litro ?
<b>d</b>	2 franchi il mezzo litro ?
<b>e</b>	2 franchi 50 il mezzo litro ?
<b>f</b>	3 franchi il mezzo litro ?
	altrettanto..... 1
	un po' meno..... 2
	nettamente meno .....
	più per nulla..... 4
	non sa..... 98
	nessuna risposta/rifiuto .....

<b>P007</b>	<b>Lei beve dei superalcolici, anche solo raramente ? Nei superalcolici vanno</b>
-------------	---

<b>inclusi anche i drink preparati da se, come il Whisky-Cola, Gin Tonic o Vodka-Orange, o dei liquori.</b>	
sì .....	1
no .....	2
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>P008</b>	<i>[beve superalcolici (P007 = 1)]</i>
<b>Compra, o qualcun'altro compra per Lei, dei superalcolici per casa sua, anche solo raramente?</b>	
sì .....	1
no .....	2
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>P009</b>	<i>[acquista superalcolici (P008 = 1)]</i>
<b>Quando compra dei superalcolici in un negozio, o quando qualcuno li compra per Lei, quanto spende in media per una bottiglia?</b>	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA EDV: UNA SOLA RISPOSTA POSSIBILE	
10-12 franchi .....	1
13-14 franchi .....	2
15-19 franchi .....	3
20-24 franchi .....	4
25-29 franchi .....	5
30-39 franchi .....	6
40 franchi o più.....	7
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>P011.1</b>	<i>[acquista dei superalcolici (P008 = 1)]</i>
<b>Continuerò ora con alcune domande generali sul prezzo dei superalcolici.</b>	
<b>Quale prezzo considera come conveniente per una bottiglia da 0.7 litri?</b>	
INT: SE NECESSARIO AIUTARE: „CIRCA 10 FRANCHI, 20 FRANCHI, 30 FRANCHI O QUANTO?“	
.... franchi.....	numero

.... centesimi.....	numero
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>P011.2</b>	<b>A partire da quale prezzo troverebbe una bottiglia di superalcolici da 0.7 litri talmente conveniente, da dubitare della qualità del prodotto ?</b>
INT: SE NECESSARIO AIUTARE: „CIRCA 10 FRANCHI, 20 FRANCHI, 30 FRANCHI O QUANTO?“	
.... franchi.....	numero
.... centesimi.....	numero
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>P011.3</b>	<b>Per una bottiglia di un superalcolico normale da 0.7 litri quale prezzo considera come caro? Non concerne dei superalcolici esclusivi come dei Whisky al malto molto vecchi o alcuni cognac.</b>
INT: SE NECESSARIO AIUTARE: „CIRCA 10 FRANCHI, 20 FRANCHI, 30 FRANCHI O QUANTO?“	
.... franchi.....	numero
.... centesimi.....	numero
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>P011.4</b>	<b>A partire da quale prezzo troverebbe una bottiglia di un superalcolico normale da 0.7 litri talmente cara da farvi rinunciare all'acquisto? Non concerne dei superalcolici esclusivi come dei Whisky al malto molto vecchi o alcuni cognac.</b>
INT: SE NECESSARIO AIUTARE: „CIRCA 10 FRANCHI, 20 FRANCHI, 30 FRANCHI O QUANTO?“	
.... franchi.....	numero
.... centesimi.....	numero
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

## MODULO Prezzi generali

<b>AP001</b>	<i>[SPLIT A]</i>
<b>Sarebbe favorevole ad un aumento generale del prezzo delle bevande alcoliche ?</b>	

INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
sì, in ogni caso .....	1
sì, purché non diventino troppo care.....	2
no, in nessun caso .....	3
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>AP002</b>	<b>Ritiene le bevande alcoliche in vendita nei negozi in Svizzera siano troppo convenienti, giuste, o troppo care ?</b>
troppo convenienti .....	1
giuste .....	2
troppo caro.....	3
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>AP003</b>	<i>[beve dell'alcol: consumatore di alcol negli ultimi 12 mesi CA03=1-7]</i>
<b>Comprerebbe meno bevande alcoliche se ci fosse un aumento generale del prezzo di 25% Può rispondere con “sicuramente non meno”, “piuttosto non meno”, “piuttosto meno” o “sicuramente meno”.</b>	
INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA INT: SE BISOGNO AIUTARE	
sicuramente non meno .....	1
piuttosto non meno .....	2
piuttosto meno .....	3
sicuramente meno .....	4
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

## MODULO SALUTE E CONOSCENZA

<b>G001</b>	<i>[SPLITA]</i>
<b>Vorrei ora porle alcune domande concernenti la salute e il consumo di alcol.</b>	
<b>Pensa di essere abbastanza informato/a sugli effetti dell'alcol?</b>	
sì .....	1
no .....	2

non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

**G002**    **Le leggerò ora alcune affermazioni e gradirei conoscere la Sua opinione in merito.**

**Può rispondere con “assolutamente giusto”, “piuttosto giusto”, “piuttosto sbagliato” o “assolutamente sbagliato”.**

**Come giudica le seguenti affermazioni:**

INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA  
 INT: SE C'È BISOGNO AIUTARE  
 EDV: ROTAZIONE DELLE AFFERMAZIONI

Circa 20% degli incidenti stradali sono causati da un consumo eccessivo di alcol.

Bere un bicchiere di alcol di tanto in tanto fa bene al cuore.

Certe malattie possono manifestarsi per un lungo periodo già con il consumo di un bicchiere di alcol al giorno.

A partire da 2 bicchieri d'alcol, gli effetti negativi sulla guida di un'automobile o di una moto aumentano fortemente.

Il consumo di alcol durante la gravidanza può nuocere al feto.

assolutamente giusto.....	1
piuttosto giusto .....	2
piuttosto sbagliato.....	3
assolutamente sbagliato .....	4
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

**G003**    **Bere alcol è sempre anche una questione di quantità. Le porrò ora alcune domande sulla quantità di alcol consumata.**

**A Suo avviso, a partire da quanti bicchieri al giorno di bevande alcoliche un uomo in buona salute inizia ad incorrere in rischi a lungo termine per la propria salute? Un bicchiere corrisponde a circa una birra normale, un bicchiere di vino, o un bicchiere di schnaps, whisky o cognac. ...**

INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA

a partire da circa 8 bicchieri al giorno ? .....	1
a partire da circa 6 bicchieri al giorno ? .....	2
a partire da circa 5 bicchieri al giorno ? .....	3
a partire da circa 4 bicchieri al giorno ? .....	4
a partire da circa 3 bicchieri al giorno ? .....	5
a partire da circa 2 bicchieri al giorno ? .....	6



a partire da uno al giorno ? .....	7
O pensa che il consumo giornaliero sia sempre pericoloso, anche a partire da mezzo bicchiere ? .....	8
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>G004</b>	<b>A Suo avviso, a partire da quanti bicchieri di bevande alcoliche una <u>donna</u> in buona salute inizia ad incorrere in rischi a lungo termine per la propria salute? Un bicchiere corrisponde a circa una birra piccola, un bicchiere di vino, o un bicchiere di schnaps, whisky o cognac. ...</b>
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
a partire da circa 8 bicchieri al giorno ? .....	1
a partire da circa 6 bicchieri al giorno ? .....	2
a partire da circa 5 bicchieri al giorno ? .....	3
a partire da circa 4 bicchieri al giorno ? .....	4
a partire da circa 3 bicchieri al giorno ? .....	5
a partire da circa 2 bicchieri al giorno ? .....	6
a partire da uno al giorno ? .....	7
O pensa che il consumo giornaliero sia sempre pericoloso, anche a partire da mezzo bicchiere ? .....	8
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>G005</b>	<b>Quanti bicchieri di alcol pensa che un <u>uomo</u> in buona salute possa bere nell'arco di 6 ore prima di incorrere in rischi per la salute ?</b>
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
12 bicchieri .....	1
8 bicchieri .....	2
6 bicchieri .....	3
5 bicchieri .....	4
4 bicchieri .....	5
2 bicchieri .....	6
1 bicchieri .....	7
Il consumo di alcol è sempre pericoloso, anche a partire da mezzo bicchiere.....	8
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>G006</b>	<b>Quanti bicchieri di alcol pensa che una <u>donna</u> in buona salute possa bere nell'arco di 6 ore prima di incorrere in rischi per la salute ?</b>
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
12 bicchieri .....	1
8 bicchieri .....	2
6 bicchieri .....	3
5 bicchieri .....	4
4 bicchieri .....	5

2 bicchieri .....	6
1 bicchieri .....	7
Il consumo di alcol è sempre pericoloso, anche a partire da mezzo bicchiere.....	8
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>G007</b> <b>Lei sa, in Svizzera, a partire da che quantità di alcol consumato si parla di « binge drinking » [Pronunciato „ BINJ-DRINCHING“]?</b>	
sì .....	1
no .....	2
non ne ho mai sentito parlare.....	3
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>G008</b> [ <i>(G007 = 1)</i> ]	
<b>A quanti bicchieri per occasione, p.es. nel corso di una serata, pensa che il « binge drinking » corrisponda ?</b>	
INT: UOMINI E DONNE SEPARATAMENTE. IN CASO DI BISOGNO AIUTARE: “CREDE SIANO 10, 8 o 6 BICCHIERI PER OCCASIONE O QUANTI?”	
per gli donne ..    bicchieri o bevande standard .....	numero
per le uomini ..    bicchieri o bevande standard.....	numero
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>G009</b> <b>Le leggerò ora alcune affermazioni e vorrei conoscere il Suo parere. Queste concernono gli effetti <u>negativi</u> che il consumo d'alcol può provocare.</b>	
<b>Dopo ogni affermazione, può rispondere con “assolutamente giusto”, “piuttosto giusto”, “piuttosto sbagliato” o “assolutamente sbagliato”.</b>	
<b>Il consumo di alcol può avere gli effetti seguenti...</b>	
INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA INT: SE C'È BISOGNO AIUTARE	
a	incidenti
b	malattie del fegato, come per esempio la cirrosi
c	violenza
d	intossicazioni
e	problemi psichici
f	cancro della bocca e della faringe
g	cancro al seno per le donne
f	cancro dell'intestino crasso e del retto

h	reumatismi	
i	malattie cardiache dovute a dei problemi di circolazione sanguigna	
j	Ipertensione arteriosa	
	assolutamente giusto.....	1
	piuttosto giusto .....	2
	piuttosto sbagliato.....	3
	assolutamente sbagliato .....	4
	non sa.....	98
	nessuna risposta/rifiuto .....	99

**G011** [consumatori di alcol ultimi 12 mesi CA03=1-7]

**Pensa che il Suo consumo di alcol attuale sia piuttosto dannoso o piuttosto benefico per la Sua salute ?**

INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPSOTA

[SE CONSUMATORE - consumatori di alcol ultimi 12 mesi CA03=1-7]

molto dannoso .....	1
un po' dannoso .....	2
ne dannoso ne benefico .....	3
un po' benefico .....	4
molto benefico .....	5
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

**G012** [astemi a vita (CA01=2) o astemi nel corso degli ultimi 12 mesi (CA03=8)]

**Pensa che la Sua astinenza sia piuttosto dannosa o piuttosto benefica per la Sua salute ?**

INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPSOTA

[SE CONSUMATORE - consumatori di alcol ultimi 12 mesi CA03=1-7]

molto dannosa.....	1
un po' dannosa.....	2
ne dannoso ne benefica.....	3
un po' benefica .....	4
molto benefica .....	5
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

## MODULO DIPENDENZA

<b>AB001</b>	<i>[SPLIT A]</i>
<p><b>Le domande che Le porrò ora porteranno sulle persone che incontra regolarmente o che conosce bene (la Sua cerchia), come le persone del Suo vicinato, i parenti, i conoscenti, o gli amici.</b></p> <p><b>Quante di queste persone, a Suo avviso, hanno un problema d'alcol che viene attualmente preso a carico o dovrebbe esserlo?</b></p>	
<p>..... persone..... numero</p> <p>non sa..... 98</p> <p>nessuna risposta/rifiuto ..... 99</p>	

<b>AB002</b>	<i>[AB001&gt;0]</i>
<p><b>Di chi si tratta ? Le leggerò alcune possibilità. Può rispondermi con sì o no.</b></p> <p><b>EDV: PIÙ RISPOSTE POSSIBILI</b></p>	
<p>a un parente prossimo come per esempio un genitore, uno zio, una zia, un nipote, una nipote.....</p> <p>b un parente lontano come per esempio un prozio, una prozia, un cugino, una cugina.....</p> <p>c partner.....</p> <p>d vicino/vicina .....</p> <p>e amico/amica.....</p> <p>f collega di lavoro/scuola .....</p> <p>g conoscenza proveniente dal tempo libero (associazione/club) .....</p> <p>h altro.....</p>	
<p>sì ..... 1</p> <p>no ..... 2</p> <p>non sa..... 98</p> <p>nessuna risposta/rifiuto ..... 99</p>	

<b>AB003</b>	<b>Ha cercato di aiutare questa/e persona/e ?</b>
<p><b>INT : IN CASO DI PIÙ PERSONE “ALMENO UNA DI QUESTE PERSONE”</b></p>	
<p>sì ..... 1</p> <p>no ..... 2</p> <p>non sa..... 98</p> <p>nessuna risposta/rifiuto ..... 99</p>	

<b>AB004</b>	<i>[AB003=1]</i>
<p><b>Come ha cercato di aiutare questa/e persona/e ? Le elencherò alcune possibilità.</b></p>	

EDV: PIÙ RISPOSTE POSSIBILI	
a	Ho parlato di questo problema con la persona e le ho segnalato l'elevato consumo
b	Le ho dato l'indirizzo di un servizio di consulenza .....
c	Le ho raccomandato un/una terapeuta .....
d	Le ho dato un indirizzo internet .....
e	altro.....
	sì .....
	no.....
	non sa.....
	nessuna risposta/rifiuto .....
	1
	2
	98
	99

<b>AB005</b>	<i>[AB004e=1]</i>
<b>Come ha cercato di aiutare ?</b>	
_____	risposta

## MODULO CUDIT

<b>E</b>	<i>[consumo di canapa negli ultimi 12 mesi (CD03=1)]</i>
<b>Vorrei ora porle alcune domande sul consumo di canapa.</b>	

<b>F048</b>	<i>[consumo di canapa negli ultimi 12 mesi (CD03=1)]</i>
<b>Con quale frequenza ha consumato canapa negli ultimi 6 mesi?</b>	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA SE C'È BISOGNO	
	mai .....
	1 volta al mese o meno .....
	da 2 a 4 volte al mese.....
	da 2 a 3 volte la settimana.....
	4 volte la settimana o più spesso.....
	non sa.....
	nessuna risposta/rifiuto .....
	1
	2
	3
	4
	5
	98
	99

<b>F059</b>	<i>[consumatori di canapa ultimi 6 mesi (F048=2-5)]</i>
<b>In una tipica giornata in cui Lei consuma canapa, per quante ore è "stono/a"?</b>	
INT: STONO = "FATTO, FUMATO"	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA SE C'È BISOGNO	

1-2 ore.....	1
3 o 4 ore.....	2
5 o 6 ore.....	3
Da 7 a 9 ore.....	4
10 ore o più.....	5
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto.....	99

<b>F060</b>	<i>[consumatori di canapa ultimi 6 mesi (F048=2-5)]</i>
<b>Quante volte è rimasto “stono/a” almeno 6 ore?</b>	
<b>INT: STONO = "FATTO, FUMATO"</b>	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA SE C'È BISOGNO	
mai.....	1
meno di una volta al mese.....	2
mensilmente.....	3
settimanalmente.....	4
ogni giorno o quasi.....	5
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto.....	99

<b>F061</b>	<i>[consumatori di canapa ultimi 6 mesi (F048=2-5)]</i>
<b>Negli ultimi 6 mesi, quanto spesso ha avuto l'impressione di non riuscire a smettere di consumare canapa?</b>	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA SE C'È BISOGNO	
mai.....	1
meno di una volta al mese.....	2
mensilmente.....	3
settimanalmente.....	4
ogni giorno o quasi.....	5
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto.....	99

<b>F062</b>	<i>[consumatori di canapa ultimi 6 mesi (F048=2-5)]</i>
<b>Quante volte, negli ultimi 6 mesi, non è stato in grado di fare ciò che normalmente ci si aspettava da Lei a causa del consumo di canapa?</b>	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA SE C'È BISOGNO	
mai.....	1
meno di una volta al mese.....	2
mensilmente.....	3

settimanalmente .....	4
ogni giorno o quasi .....	5
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>F063</b>	<i>[consumatori di canapa ultimi 6 mesi (F048=2-5)]</i>
<b>Quante volte, negli ultimi 6 mesi, ha consumato canapa di mattina, in modo da essere di nuovo in forma dopo aver consumato molta canapa la sera prima?</b>	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA SE C'È BISOGNO	
mai .....	1
meno di una volta al mese .....	2
mensilmente.....	3
settimanalmente .....	4
ogni giorno o quasi .....	5
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>F064</b>	<i>[consumatori di canapa ultimi 6 mesi (F048=2-5)]</i>
<b>Quante volte, negli ultimi 6 mesi, ha avuto sensi di colpa o rimorsi per aver consumato canapa?</b>	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA SE C'È BISOGNO	
mai .....	1
meno di una volta al mese .....	2
mensilmente.....	3
settimanalmente .....	4
ogni giorno o quasi .....	5
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>F065</b>	<i>[consumatori di canapa ultimi 6 mesi (F048=2-5)]</i>
<b>Quante volte negli ultimi 6 mesi ha avuto problemi di memoria o di concentrazione a causa del consumo di canapa?</b>	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA SE C'È BISOGNO	
mai .....	1
meno di una volta al mese .....	2
mensilmente.....	3
settimanalmente .....	4
ogni giorno o quasi .....	5

non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>F066</b>	<i>[consumatori di canapa ultimi 6 mesi (F048=2-5)]</i>
<b>Negli ultimi 6 mesi, Lei, o un'altra persona, è rimasta ferita a causa del Suo consumo di canapa?</b>	
sì .....	1
no .....	2
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>F067</b>	<i>[consumatori di canapa ultimi 6 mesi (F048=2-5)]</i>
<b>Negli ultimi 6 mesi un Suo parente, un amico o un medico ha espresso perplessità a proposito del Suo consumo di canapa oppure le ha consigliato di ridurlo?</b>	
sì .....	1
no .....	2
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>F0671</b>	<i>[consumatori di canapa ultimi 6 mesi (F048=2-5)]</i>
<b>Negli ultimi 6 mesi ha trascurato le persone che frequenta abitualmente, ossia, la famiglia, il/ la partner, gli amici ecc. a causa del Suo consumo di canapa?</b>	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA IN CASO DI BISOGNO E SE NON È CHIARO DICA « A SUO AVVISO ...».	
sì .....	1
è possibile .....	2
no .....	3
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

<b>F0672</b>	<i>[consumatori di canapa ultimi 6 mesi (F048=2-5)]</i>
<b>Negli ultimi 6 mesi, nel Suo tempo libero, quante volte a causa del Suo consumo di canapa ha rinunciato ad intraprendere qualcosa che in principio avrebbe voluto fare, p. es. delle uscite, attività sportive, hobbies ecc.?</b>	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA SE C'È BISOGNO	
mai .....	1



meno di una volta al mese .....	2
mensilmente.....	3
settimanalmente .....	4
ogni giorno o quasi .....	5
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

**F0673** [consumatori di canapa ultimi 6 mesi (F048=2-5)]

**Quante volte, negli ultimi 6 mesi, ha avuto delle difficoltà sul lavoro o nella Sua formazione a causa del Suo consumo di canapa?**

INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA SE C'È BISOGNO

mai .....	1
meno di una volta al mese .....	2
mensilmente.....	3
settimanalmente .....	4
ogni giorno o quasi .....	5
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

**F0674** [consumatori di canapa ultimi 6 mesi (F048=2-5)]

**Quale delle due affermazioni seguenti le corrisponde meglio?**

INT: LEGGERE

„ Fumo canapa per il piacere, perché è qualcosa di speciale.“ .....	1
„ Fumo canapa per abitudine, perché fa parte della mia giornata.“ .....	2
non sa.....	98
nessuna risposta/rifiuto .....	99

**Grazie per la sua partecipazione!**